

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	22,835.76	22,835.76				
广州市增城区道路养护中心	22,835.76	22,835.76				
增城区公路路灯照明电费	500.00	500.00			主要达到如下目标：1、年度资金支出进度98%；2、公共用电正常率100%；3、保障工作正常开展确保亮灯率达到98%。	1、1-产出指标；11-数量指标；亮灯率；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。2、1-产出指标；11-数量指标；路灯覆盖率；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。3、1-产出指标；13-时效指标；年度资金支出进度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广汕公路（增城宾馆路口至三联路口段）人行道及道路配套工程	94.10	94.10			完成项目主体工程。社会效益方面完工验收通过率100%，严格履行国家劳保制度有施工安全制度和员工安全防护措施；施工单位无拖欠、克扣农民工工资现象。	1、1-产出指标；11-数量指标；公路建设工程量；实施周期指标值:完成人行道及辅道4.907千米；年度指标值:完成人行道及辅道4.907千米。2、1-产出指标；12-质量指标；施工质量合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；主体工程完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
国道G324线雁塔大桥拆除重建工程	10.00	10.00			完成项目主体工程。社会效益方面完工验收通过率100%，严格履行国家劳保制度有施工安全制度和员工安全防护措施；施工单位无拖欠、克扣农民工工资现象，消除桥梁安全隐患。	1、1-产出指标；11-数量指标；公路建设工程量；实施周期指标值:完成桥梁下部结构、东西岸辅道施工100%；年度指标值:完成桥梁下部结构、东西岸辅道施工100%。2、1-产出指标；12-质量指标；施工质量合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；主体工程完成率；实施周期指标值:60%；年度指标值:60%。4、2-效益指标；21-经济效益；工程款支付及时率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
增城区外环路（广汕路至荔新公路段）改造工程	196.58	196.58			完成3.1km（含给排水管安装）沥青路程建设；工程质量达标率100%；资金使用合规率100%；社会效益方面，改善区域交通设施配置，推动缓解区域交通压力，提升居民出行便利程度。	1、1-产出指标；12-质量指标；完成工程结算评审工作；实施周期指标值:完成结算财评工作；年度指标值:完成结算财评工作。2、1-产出指标；12-质量指标；工程竣工验收合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
增城区荔三公路（广惠高速至江龙大桥段）改造工程	486.00	486.00			完成项目主体工程。施工质量合格率100%，严格履行国家劳保制度有施工安全制度和员工安全防护措施；施工单位无拖欠、克扣农民工工资现象。	1、1-产出指标；11-数量指标；公路建设工程量；实施周期指标值:完成主线8千米；年度指标值:完成主线8千米。2、1-产出指标；12-质量指标；施工质量合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；主体工程完成率；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。
增城区荔三公路（广汕公路至广惠高速段）改造工程	251.00	251.00			完成项目主体工程。社会效益方面完工验收通过率100%，严格履行国家劳保制度有施工安全制度和员工安全防护措施；施工单位无拖欠、克扣农民工工资现象。	1、1-产出指标；11-数量指标；公路建设工程量；实施周期指标值:完成一级公路3.79公里；年度指标值:完成一级公路3.79公里。2、1-产出指标；12-质量指标；施工质量合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；主体工程完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；工程款支付及时率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
新塘站片区路网-荔新路与广园东复合立交改造、站前路（含与广园东互通立交）、东华大道建设工程	1,077.98	1,077.98			完成项目主体工程及配套设施施工，社会效益方面完工验收通过率100%，严格履行国家劳保制度有施工安全制度和员工安全防护措施；施工单位无拖欠、克扣农民工工资现象。	1、1-产出指标；11-数量指标；按计划完成征地工作；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；11-数量指标；配套设施完成率100%；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；主体工程完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标；13-时效指标；工程计量拨款及时率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标；22-社会效益；农民工工资及时支付率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标；23-生态效益；投诉处理率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
广汕路北绕线声屏障工程	50.00	50.00			广汕路北绕线工程位于广州市增城中心城区外围，主线采用一级公路，结合城市道路标准建设，标准路基宽 40m，双向六车道，设计车速 80km/h，全线采用沥青混凝土路面。根据环保需要，为减小声污染对周边居住环境的影响，现在沿线 4处敏感点设声屏障，具体为：三联立交段（保利大国璟小区）、景新花园段、欧亚山庄段、四丰立交段（乐活小镇）。支付及时率达100%，	1、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
新塘站片区路网-纵一路、新源路及汽车城大道建设工程	298.36	298.36			完成项目主体工程及配套设施施工，社会效益方面完工验收通过率100%，严格履行国家劳保制度有施工安全制度和员工安全防护措施；施工单位无拖欠、克扣农民工工资现象。	1、1-产出指标；11-数量指标；公路建设工程量；实施周期指标值:完成公路里程8千米建设；年度指标值:完成公路里程8千米建设。2、1-产出指标；11-数量指标；配套设施完成率100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；主体工程完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；工程计量拨款及时率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；农民工工资及时支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；23-生态效益；投诉处理率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
新塘站片区路网110千伏新洲甲乙线电力迁改工程	50.00	50.00			项目的配套建设，保障交通基础设施连续，带动沿线地区的经济发展，提升其交通通行能力，优化新塘片区路网结构，连通区域干线路网。严格履行国家劳保制度有施工安全制度和员工安全防护措施；施工单位无拖欠、克扣农民工工资现象。	1、1-产出指标；11-数量指标；建设工程量（千米）；实施周期指标值:完成电缆路径7.63km建设；年度指标值:完成电缆路径7.63km建设。2、1-产出指标；11-数量指标；输电线路迁移数；实施周期指标值:拆除线路单线长2*6.46km；年度指标值:拆除线路单线长2*6.46km。3、1-产出指标；13-时效指标；主体工程完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；工程量拨款及时率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；农民工工资及时支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；23-生态效益；投诉处理率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
编外人员聘用经费	1,398.20	1,398.20			为推动工作的平稳进行，主要达到如下目标：1、年度资金支出进98%；2、保障工作正常开展群众满意度90%以上；3、保障工作正常开展	1、1-产出指标；13-时效指标；年度资金支出进度（%）；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。2、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
（穗财工〔2023〕95号）国道G324线雁塔大桥拆除重建工程	10,000.00	10,000.00			通过开展国道G324线雁塔大桥拆除重建工程，主要达到以下目标：1.满足《公路养护技术规范》的要求，开展危桥拆除后重建工作，拆除现状主桥6131平方米，拆除现状引桥3270平方米；按照一级公路标准兼城市主干路功能等级建设新桥；2.将达到排除桥梁安全隐患，恢复桥梁技术状况，桥隧构造物技术状况指数（BCI）为优等级（≥90分）；3.提高市民满意度达90%。从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果。	1、1-产出指标；11-数量指标；建设规模（平方米）；实施周期指标值:拆除现状主桥6131平方米拆除现状引桥3270平方米；；年度指标值:拆除现状主桥6131平方米拆除现状引桥3270平方米；。2、2-效益指标；24-可持续影响；桥隧构造物技术状况指数（BCI）；实施周期指标值:桥隧构造物技术状况指数（BCI）为优等级（≥90分）；年度指标值:桥隧构造物技术状况指数（BCI）为优等级（≥90分）。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民满意度；实施周期指标值:市民满意度达90%；年度指标值:市民满意度达90%。
（穗财工〔2023〕95号）省道256线派潭停车区建设项目	100.00	100.00			通过开展省道256线派潭停车区建设项目工作，主要达到如下目标：1.满足《公路养护技术规范》的要求，开展派潭停车区建设工作；2.工程量完成率达到100%；3.将达到方便群众出行效果，公路平整，通行舒适，路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80分）；4.群众满意度90%以上。	1、2-效益指标；22-社会效益；工程量完成（%）；实施周期指标值:工程量完成率达到100%；年度指标值:工程量完成率达到100%。2、2-效益指标；24-可持续影响；路面技术状况指数（PQI）；实施周期指标值:路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80分）；年度指标值:路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80分）。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
（穗财工〔2023〕95号）省道S118线叶岭至集丰段砼路面改造工程	500.00	500.00			通过开展省道S118线叶岭至集丰段砼路面改造工程工作，主要达到如下目标：1.满足《公路养护技术规范》的要求，开展维修原有病害路面后加铺沥青面层工作；2.主要完成：挖补15cm+25cm厚旧砼路面13527m2、加铺4cm+6cm厚沥青砼路面约78561m2；3.将达到公路平整，通行舒适，路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80分）；4.群众满意度90%以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；加铺4cm+6cm厚沥青砼路面；实施周期指标值:加铺4cm+6cm厚沥青砼路面约78561m²；年度指标值:加铺4cm+6cm厚沥青砼路面约78561m²。2、1-产出指标；11-数量指标；挖补15cm+25cm厚旧砼路面；实施周期指标值:挖补15cm+25cm厚旧砼路面13527m²；年度指标值:挖补15cm+25cm厚旧砼路面13527m²。3、2-效益指标；24-可持续影响；路面技术状况指数（PQI）；实施周期指标值:路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80分）；年度指标值:路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80分）。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
（穗财工〔2023〕95号）省道S119线广州增城新塘至万达路口段路面预防性养护工程	180.00	180.00			通过开展省道S119线广州增城新塘至万达路口段路面预防性养护工程工作，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》的要求，开展维修原有病害沥青路面后加铺沥青面层及预防性处治工作；2. 主要完成：挖补4cm+6cm厚沥青砼路面17000m ² ，加铺4cm厚沥青砼路面678528m，加铺1.5cm厚超粘沥青路面38057m ² ；3. 将达到公路平整，通行舒适，延长沥青路面使用寿命，路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80分）；4. 群众满意度90%以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；加铺沥青砼路面工程量；实施周期指标值：加铺4cm厚沥青砼路面678528m；年度指标值：加铺4cm厚沥青砼路面678528m。2、1-产出指标；11-数量指标；加铺超粘沥青路面工程量；实施周期指标值：加铺1.5cm厚超粘沥青路面38057m ² ；年度指标值：加铺1.5cm厚超粘沥青路面38057m ² 。3、1-产出指标；11-数量指标；挖补沥青砼路面工程量；实施周期指标值：挖补4cm+6cm厚沥青砼路面17000m ² ；年度指标值：挖补4cm+6cm厚沥青砼路面17000m ² 。4、2-效益指标；24-可持续影响；路面技术状况指数（PQI）；实施周期指标值：路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80分）；年度指标值：路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80分）。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。
（穗财工〔2023〕95号）省道S256线派潭至从化界段水毁路面修复养护工程	95.35	95.35			通过开展省道S256线派潭至从化界段水毁路面修复养护工程工作，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》的要求，开展维修原有病害沥青路面后加铺微表处预防性处治工作；2. 主要完成：加铺厚1.0cm微表处8.1km。3. 将达到公路平整，通行舒适，延长沥青路面使用寿命，路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80分）；4. 群众满意度90%以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；加铺1.0cm内厚微表处；实施周期指标值：加铺厚1.0cm微表处8.1km；年度指标值：加铺厚1.0cm微表处8.1km。2、2-效益指标；24-可持续影响；路面技术状况指数（PQI）；实施周期指标值：路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80分）；年度指标值：路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80分）。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。
（穗财工〔2023〕95号）省道S379线石滩段路面改造工程	250.00	250.00			通过开展省道S379线石滩段路面改善工程工作，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》的要求，开展维修原有病害路面后加铺沥青面层工作；2. 主要完成：挖补15cm+25cm厚旧砼路面38000m ² 、加铺4cm+6cm厚沥青砼路面约108000m ² ；3. 将达到公路平整，通行舒适，路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80分）；4. 群众满意度90%以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；加铺4cm+6cm厚沥青砼路面；实施周期指标值：加铺4cm+6cm厚沥青砼路面约108000m ² ；年度指标值：加铺4cm+6cm厚沥青砼路面约108000m ² 。2、1-产出指标；11-数量指标；挖补15cm+25cm厚旧砼路面；实施周期指标值：挖补15cm+25cm厚旧砼路面38000m ² ；年度指标值：挖补15cm+25cm厚旧砼路面38000m ² 。3、2-效益指标；24-可持续影响；路面技术状况指数（PQI）；实施周期指标值：路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80分）；年度指标值：路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80分）。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。
（穗财工〔2023〕95号）省道S380线增城区黄泥坑至田美段道路整治工程	500.00	500.00			通过开展省道S380线增城区黄泥坑至田美段道路整治工程工作，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》的要求，开展按三级路标准对该路段进行升级改造，包括道路扩宽、完善交安设施等工作；2. 工程量完成率达到100%；3. 将达到公路平整，通行舒适，路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80分）；4. 群众满意度90%以上。	1、2-效益指标；22-社会效益；工程量完成（%）；实施周期指标值：达到100%；年度指标值：达到100%。2、2-效益指标；24-可持续影响；路面技术状况指数（PQI）；实施周期指标值：路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80分）；年度指标值：路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80分）。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。
（穗财工〔2023〕95号）增城区道路养护中心2023年道路桥梁及附属设施中修工程	404.65	404.65			通过开展增城区道路养护中心2023年桥梁及附属设施中修工程工作，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》的要求，开展维修桥梁病害工作，主要对G355线，S118线，S119线，S254线，S256线，S379线，S380线共24座桥梁进行维修加固工程；2. 工程量完成率达到100%；3. 群众满意度90%以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；维修路面病害工程量；实施周期指标值：开展维修桥梁病害工作，主要对G355线，S118线，S119线，S254线，S256线，S379线，S380线共24座桥梁进行维修加固工程；年度指标值：开展维修桥梁病害工作，主要对G355线，S118线，S119线，S254线，S256线，S379线，S380线共24座桥梁进行维修加固工程。2、2-效益指标；22-社会效益；工程量完成（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
（穗财工〔2023〕95号）增城区道路养护中心2024年道路桥梁及附属设施中修工程	200.00	200.00			通过开展增城区道路养护中心2024年道路桥梁及附属设施中修工程工作，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》的要求，开展维修原有病害路面后加铺沥青面层工作；2. 工程量完成率达到100%；3. 将达到公路平整，通行舒适，路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80分）；3. 将达到桥梁安全整，通行舒适，桥梁评定等级为二类以；4. 群众满意度90%以上。	1、2-效益指标；22-社会效益；工程量完成（%）；实施周期指标值:达到100%；年度指标值:达到100%。2、2-效益指标；24-可持续影响；路面技术状况指数（PQI）；实施周期指标值:路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80分）；年度指标值:路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80分）。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:群众满意度90%以上；年度指标值:群众满意度90%以上。
（穗财工〔2023〕95号）增城区辖内2020年度国省道及附属设施中修工程	100.00	100.00			通过开展增城区辖内2020年度国省道及附属设施中修工程工作，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》的要求，开展维修原有病害路面、完善路基排水及加固桥梁等工作；2. 主要完成：挖补15cm+25cm厚旧砼路面26000m2；挖补4cm+6cm厚沥青砼路面约15000m2；新建片石边沟2100m3；桥梁维修加固8座；3. 将达到完善公路排水系统，提升公路平整度，排除桥梁安全隐患，路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80分），桥隧构造物技术状况指数（BCI）为优等级（≥80分），路基技术状况指数（SCI）为优等级（≥80分）；4. 群众满意度90%以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；公路养护工程量（处）；实施周期指标值:新建片石边沟2100m³；桥梁维修加固8座；年度指标值:新建片石边沟2100m³；桥梁维修加固8座。2、1-产出指标；11-数量指标；挖补15cm+25cm厚旧砼路面；实施周期指标值:挖补15cm+25cm厚旧砼路面26000m²；年度指标值:挖补15cm+25cm厚旧砼路面26000m²。3、1-产出指标；11-数量指标；挖补沥青砼路面工程量；实施周期指标值:挖补4cm+6cm厚沥青砼路面约15000m²；年度指标值:挖补4cm+6cm厚沥青砼路面约15000m²。4、2-效益指标；24-可持续影响；桥隧构造物技术状况指数（BCI）；实施周期指标值:桥隧构造物技术状况指数（BCI）为优等级（≥80分）；年度指标值:桥隧构造物技术状况指数（BCI）为优等级（≥80分）。5、2-效益指标；24-可持续影响；路基技术状况指数（SCI）；实施周期指标值:路基技术状况指数（SCI）为优等级（≥80分）；年度指标值:路基技术状况指数（SCI）为优等级（≥80分）。6、2-效益指标；24-可持续影响；路面技术状况指数（PQI）；实施周期指标值:路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80分）；年度指标值:路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80分）。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:90%以上；年度指
（穗财工〔2023〕95号）其他运行经费	113.00	113.00			通过开展其他运行经费工作，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》等相关文件要求；2. 完成增城区辖养内3条国道78.197km路段和7条省道234.042km路段开展公路交通量调查工作；3. 道路信息化更新率达到90%；4. 出行群众满意率90%以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；公路建设工程量；实施周期指标值:完成增城区辖养内3条国道78.197km路段和7条省道234.042km路段开展公路交通量调查工作；年度指标值:完成增城区辖养内3条国道78.197km路段和7条省道234.042km路段开展公路交通量调查工作。2、2-效益指标；22-社会效益；道路信息化更新率（100%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。3、2-效益指标；31-服务对象满意度；出行群众满意率（100%）；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
（穗财工〔2023〕95号）业务用房物业管理费	30.00	30.00			通过开展业务用房物业管理工作，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》等相关文件要求；2. 物业管理工作验收合格率100%；3. 物业管理工作按时完成率100%；4. 改善道班养护人员的生活及工作环境，美化班容班貌，员工满意度90%以上。	1、1-产出指标；13-时效指标；物业管理工作按时完成率（100%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；物业管理工作验收合格率（100%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；31-服务对象满意度；员工满意度（100%）；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
（穗财工〔2023〕95号）业务房屋维护装修经费	110.00	110.00			通过开展办公、业务房屋维护装修工作，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》等相关文件要求；2. 生产用电线1500m、水管老化更换500m和修缮房屋外墙10000m2，保障道班房安全，提高配套设施可持续使用功能；3. 维修工程计划完成率100%，施工完成及时率100%；4. 改善道班养护人员的生活及工作环境，职工满意度大于90%。	1、1-产出指标；13-时效指标；施工完成及时率（100%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；维修工程计划完成率（100%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；31-服务对象满意度；职工满意度（100%）；实施周期指标值:大于90%；年度指标值:大于90%。
（穗财工〔2023〕95号）广州市增城区道路养护中心2024年信息系统运行维护项目	17.10	17.10			通过开展2024年信息系统运行维护工作，主要达到如下目标：1. 满足交通运输部《公路养护工程管理办法》交公路发〔2018〕33号及《公路养护技术规范》（JTGH10—2009）要求；2. 对办公自动化设备安全性达到率99%；3. 业务处理的及时性达到95%以上；4. 确保各员工电脑、打印机及相关办公室设备正常运行；5. 确保监控正常运行，处理及时处性达95%，6. 确保公路路政巡查系统正常运行，处理及时性达95%	1、1-产出指标；12-质量指标；办公自动化设备安全性达到率；实施周期指标值:达到率99%；年度指标值:达到率99%。2、2-效益指标；13-时效指标；业务处理的及时性；实施周期指标值:达到95%以上；年度指标值:达到95%以上。
（穗财工〔2023〕95号）增城区道路养护中心国道及桥梁日常维护项目	3,735.00	3,735.00			通过开展增城区国道道路保养项目，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》的要求；2. 对增城区国道道路等进行经常性维护保养。清扫路面泥土、杂物，保持路面整洁的人工费、材料、工具、机械、劳保等，养护内容包括：机械清扫管养道路313.239公里路清除障碍物，整理路边水沟和路肩、路树人工，路面保洁，补种百米桩；3. 将使公路技术状况指数（MQI）达到优等级（≥80分）；路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80分）；4. 常年保持路面整洁、沿线设施清晰、排水通畅，行车舒适。	1、1-产出指标；11-数量指标；清理管养项目路面（公里）；实施周期指标值:机械清扫管养道路313.239公里路清除障碍物，整理路边水沟和路肩、路树人工，路面保洁补种百米桩；年度指标值:机械清扫管养道路313.239公里路清除障碍物，整理路边水沟和路肩、路树人工，路面保洁补种百米桩。2、2-效益指标；24-可持续影响；公路技术状况指数（MQI）及路面技术状况指数（PQI）；实施周期指标值:为优等级（≥80分）；年度指标值:为优等级（≥80分）。
（穗财工〔2023〕95号）增城区道路养护中心国道及桥梁维护服务招标项目	1,080.54	1,080.54			通过开展增城区国道道路保养政府采购服务项目，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》的要求，符合政府采购有关要求；2. 对增城区国道道路保养按要求进行政府采购，满足国道日常保养的工作需求；3. 增城区国道道路日常保养修复和交通安全实施维保项目，主要达到如下目标：对增城辖内(国道)公路全长约313.239公里道路的包括路基边坡塌方清理、挡墙排水沟修复、路面病害的修复、人行道修复及更换、交通安全设施的修复更换、绿化补植等；4. 将使公路技术状况指数（MQI）达到优等级（≥80分）；路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80分）。	1、1-产出指标；11-数量指标；公路养护工程量（千米）；实施周期指标值:对增城辖内(国道)公路全长约313.239公里道路的包括路基边坡塌方清理、挡墙排水沟修复、路面病害的修复、人行道修复及更换、交通安全设施的修复更换、绿化补植等；年度指标值:对增城辖内(国道)公路全长约313.239公里道路的包括路基边坡塌方清理、挡墙排水沟修复、路面病害的修复、人行道修复及更换、交通安全设施的修复更换、绿化补植等。2、2-效益指标；24-可持续影响；公路技术状况指数（MQI）及路面技术状况指数（PQI）；实施周期指标值:达到优等级（≥80分）；年度指标值:达到优等级（≥80分）。
（穗财工〔2023〕95号）增城区道路养护中心交安设施维护服务招标项目	400.00	400.00			通过开展增城区国道道路交通安全实施维保项目，主要达到如下目标：1对增城辖内(国道)公路全长约313.239公里道路的交通安全设施的修复、更换等；2. 沿线设施技术状况指数（TCI）≥80；3. 将使公路技术状况指数（MQI）达到优等级（≥80分），路面技术状况指数（PQI）为优等级（≥80分）；4. 设施完好率≥95%。	1、1-产出指标；11-数量指标；交安维护工程量（公里）；实施周期指标值:对增城辖内(国道)公路全长约313.239公里道路的交通安全设施的修复、更换等；年度指标值:对增城辖内(国道)公路全长约313.239公里道路的交通安全设施的修复、更换等。2、1-产出指标；11-数量指标；设施完好率（100%）；实施周期指标值:设施完好率≥95%；年度指标值:设施完好率≥95%。3、2-效益指标；24-可持续影响；公路技术状况指数（MQI）及路面技术状况指数（PQI）；实施周期指标值:≥80；年度指标值:≥80。4、2-效益指标；24-可持续影响；沿线设施技术状况指数（TCI）；实施周期指标值:≥80；年度指标值:≥80。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
						指数（ICI）；实施周期指标值:≥80；年度指标值:≥80。
（穗财工〔2023〕95号）国 省干线公路交通量观测间隙式升 级连续式站点项目	50.00	50.00			通过开展干线公路交通量调查站间隙式升级连续式站点的实施，主要达到如下目标：1、设置9处自动交通量观测点；2、提高交通量观测精度达95%以上；3、实现国省道自动监测全面化；4、群众满意度90%以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；设置交通量观测点数量（处）；实施周期指标值:设置9处自动交通量观测点；年度指标值:设置9处自动交通量观测点。2、1-产出指标；12-质量指标；交通量观测准确率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
（穗财工〔2023〕95号）通 航桥梁防撞预警系统	30.00	30.00			通过开展江龙大桥、石滩大桥安装桥梁防撞预警系统及3年的维护服务，主要达到如下目标：1、共计购买84个终端及3年的数据维护服务；2、有效防止船舶撞击桥墩、桥梁；3、实现来船偏航、超高预警、流量统计分析等；4、群众满意度90%以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；安装终端数量；实施周期指标值:购买84个终端；年度指标值:购买84个终端。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
（穗财工〔2023〕95号）广 州市增城区道路养护中心2024年 度公路养护专用机械购置经费	207.90	207.90			通过购置公路养护专用设备，主要达到如下目标1. 满足《公路养护技术规范》的要求；2. 主要完成：购买3辆洒水车、3辆大型扫路车、6辆自卸汽车、6辆工程车、1辆吸污车；3. 提升排放标准，节能减排达标率100%；改善空气质量的预期效果；4. 提高养护效率、效果；5. 降低事故发生率，事故发生率为零。	1、1-产出指标；22-社会效益；节能减排达标率（100%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；降低事故发生率；实施周期指标值:降低事故发生率，事故发生率为零；年度指标值:降低事故发生率，事故发生率为零。
（穗财环[2023]60号）2023 年增城区森林质量优化提升工程 （防护林建设）-道路养护中心	140.00	140.00			按种植乔木数量计算，完成防护林建设种植3250棵树，建设农田林网、道路防护林和堤岸防护林，防止道路及周边的水土流失、促进堤防工程和河道生态、周边环境和谐统一。	1、1-产出指标；11-数量指标；防护林建设面积；实施周期指标值:按种植乔木数量计算，完成防护林建设种植3250棵树；年度指标值:按种植乔木数量计算，完成防护林建设种植3250棵树。2、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；23-生态效益；森林结构和林地环境；实施周期指标值:明显提高；年度指标值:明显提高。5、2-效益指标；24-可持续影响；提高森林质量；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
（穗财环[2023]60号）2024 年增城区森林质量优化提升工程 （道路养护中心防护林建设）	180.00	180.00			完成防护林建设250亩，按种植乔木数量计算，建设农田林网、道路防护林和堤岸防护林，防止道路及周边的水土流失、促进堤防工程和河道生态、周边环境和谐统一。	1、1-产出指标；11-数量指标；防护林建设面积；实施周期指标值:按照种植乔木数量计算，完成防护林建设250亩；年度指标值:按照种植乔木数量计算，完成防护林建设250亩。2、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；23-生态效益；森林结构和林地环境；实施周期指标值:明显提高；年度指标值:明显提高。5、2-效益指标；24-可持续影响；提高森林质量；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。