

广州市增城区水务局（增城开发区水务局）2025年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

单位：万元

| 项目名称（资金使用单位）           | 总计        | 财政拨款      | 财政专户拨款 | 其他资金  | 绩效目标                                                                                                    | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|-----------|-----------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 合计                     | 32,050.16 | 32,025.16 |        | 25.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 广州市增城区水务局              | 4,654.91  | 4,654.91  |        |       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 增城区矮岗河岗丰排渠改造工程         | 45.00     | 45.00     |        |       | 工程建设后，使流域达到规划的防洪排涝标准，保障了流域的防洪安全，减轻了洪涝灾害对国民经济及人民生命财产安全造成的威胁。                                             | 1、1-产出指标；11-数量指标；河道整治长度；实施周期指标值:234m；年度指标值:234m。2、1-产出指标；12-质量指标；质量合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；项目费用不超概算；实施周期指标值:支付项目费用不超概算；年度指标值:支付项目费用不超概算。4、2-效益指标；22-社会效益；提高区域内防洪排涝能力；实施周期指标值:项目实施后，降低内涝风险，提高防洪排涝能力；年度指标值:项目实施后，降低内涝风险，提高防洪排涝能力。                     |
| 增城市罗岗高排渠（市政污水管）改造工程    | 10.00     | 10.00     |        |       | 通过实施本工程，收集沿线污水，减少沿线污水对荔湖的污染。                                                                            | 1、1-产出指标；11-数量指标；支出率；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值：90%。2、1-产出指标；13-时效指标；工程计量拨款及时率（%）；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值：90%。3、2-效益指标；21-经济效益；项目费用不超概算（%）；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；工程支出符合定额标准情况；实施周期指标值:≤概算评审额；年度指标值:符合。 |
| 增城区中新镇广汕公路与新墩路路口排涝改造工程 | 15.00     | 15.00     |        |       | 新建箱涵B×H=2.5×2.0m，长度约为371.72m,采用单孔矩形；新建集水井一座。提高区域内河流排涝能力，减少由洪涝灾害带来的社会经济损失，保障沿岸地区人民生命财产的安全，有效保障周边区域的经济发展。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成工程验收并结算；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；年度工程质量合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障水利工程安全运行；实施周期指标值:保障水利工程安全运行；年度指标值:保障水利工程安全运行。4、2-效益指标；23-生态效益；生态环境改善度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。                                                  |
| 中新镇西福河（五联-安良段）河堤坍塌修复工程 | 15.00     | 15.00     |        |       | 修复河堤960米，并新建排水箱涵和排水涵管，提高区域内河流排涝能力，减少由洪涝灾害带来的社会经济损失，保障沿岸地区人民生命财产的安全，有效保障周边区域的经济发展。                       | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成工程验收并结算；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；年度工程质量合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障水利工程安全运行；实施周期指标值:保障水利工程安全运行；年度指标值:保障水利工程安全运行。4、2-效益指标；23-生态效益；生态环境改善度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。                                                  |

|                                    |       |       |  |  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------|-------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |       |       |  |  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 广州市增城区雅瑶河（冯村-湖中段）整治工程              | 78.00 | 78.00 |  |  | 对雅瑶河一支流（冯村-湖中段）河道进行清淤及达标整治，长约5.2km，设计洪水标准按20年一遇，排涝标准按20年一遇24小时暴雨不成灾，堤防建筑物级别为4级，同时完善两岸景观绿化及附属建筑物设计；重建中元陂闸。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；工程综合进度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；质量合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；项目费用不超概算；实施周期指标值:支付项目费用不超概算；年度指标值:支付项目费用不超概算。4、2-效益指标；22-社会效益；提高区域内防洪排涝能力；实施周期指标值:项目实施后，降低内涝风险，提高防洪排涝能力；年度指标值:项目实施后，降低内涝风险，提高防洪排涝能力。                             |
| 全区水法、规费法规宣传及法律顾问律师费、规费征收经费         | 10.00 | 10.00 |  |  | 通过开展本项目，法律法规宣传提高干部职工和市民的水法律意识，聘请法律顾问有效解决相关法律问题的法律风险。                                                      | 1、1-产出指标；13-时效指标；及时响应率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。2、2-效益指标；22-社会效益；提高干部工作积极性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；社会公众或服务对象满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。                                                                                                                            |
| 增城区水土保持监督检查技术服务费（延续项目）             | 50.00 | 50.00 |  |  | 开展增城区水土保持监督检查，加强开发建设项目水土保持治理，预防和治理水土流失，保护和合理利用水土资源。                                                       | 1、1-产出指标；11-数量指标；技术支持单位数量（个）；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；11-数量指标；治理水土流失面积；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、1-产出指标；12-质量指标；按年度计划开展监督巡查工作；实施周期指标值:按年度计划开展监督检查。；年度指标值:按年度计划开展监督检查。4、2-效益指标；23-生态效益；项目实施能否对水生态环境系统治理发挥作用；实施周期指标值:预防和治理水土流失，保护和合理利用水土资源。；年度指标值:预防和治理水土流失，保护和合理利用水土资源。                  |
| 全区水利工程蚁害防治经费（延续项目）                 | 44.00 | 44.00 |  |  | 规范水库大坝堤防蚁害（白蚁、红火蚁等）防治工作，保障水利工程安全运行。                                                                       | 1、1-产出指标；11-数量指标；技术支持单位数量（个）；实施周期指标值:2；年度指标值:2。2、1-产出指标；11-数量指标；水库堤防防治率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；安全事故率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保证水利工程安全运行；实施周期指标值:规范水库大坝堤防白蚁、红火蚁防治工作，消除白蚁、红火蚁安全隐患，保障水利工程安全运行。；年度指标值:规范水库大坝堤防白蚁、红火蚁防治工作，消除白蚁、红火蚁安全隐患，保障水利工程安全运行。 |
| 增城区河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的经费（延续项目） | 5.00  | 5.00  |  |  | 开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作，明确管理界限。                                                                          | 1、1-产出指标；11-数量指标；技术支持单位数量（个）；实施周期指标值:2；年度指标值:2。2、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；总体效益情况概述（定性指标）；实施周期指标值:明确河湖和水利工程管理界限。；年度指标值:明确河湖和水利工程管理界限。                                                                                                           |

|                        |       |       |  |  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-------|-------|--|--|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 水利设施运行安全监测、检测、鉴定及技术服务费 | 80.00 | 80.00 |  |  | 对全区水利设施达到使用年限的进行检测或鉴定；对全区水库进行安全监测及技术服务               | 1、1-产出指标；11-数量指标；鉴定申报率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；监测数据准确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；对水库的运行、维护管理的影响效果显著；实施周期指标值:开展水库安全鉴定及监测分析，有针对性落实水库管理措施，保障水库安全运行。；年度指标值:开展水库安全鉴定及监测分析，有针对性落实水库管理措施，保障水库安全运行。4、2-效益指标；22-社会效益；监测完成率显著提高；实施周期指标值:定期开展水库监测数据整编；年度指标值:定期开展水库监测数据整编。 |
| 增城区小型水库安全运行管理标准化创建经费   | 15.00 | 15.00 |  |  | 已完成小型水库安全运行管理标准化任务，为水库规范化管理工作打下基础，支付尾款。              | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成小型水库安全运行管理标准化（座）；实施周期指标值:92；年度指标值:92。2、2-效益指标；22-社会效益；总体效益情况概述（定性指标）；实施周期指标值:为水库规范化管理工作打下基础。；年度指标值:为水库规范化管理工作打下基础。                                                                                                                                                             |
| 增城区碧道评估工作经费            | 10.00 | 10.00 |  |  | 根据《广州市碧道建设评估办法》，每一条碧道需编制评估报告                         | 1、1-产出指标；11-数量指标；评估报告数量；实施周期指标值:不少于1个项目；年度指标值:不少于1个项目。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；对项目质量的满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。                                                                                                                                                                                   |
| 区水务工程竣工验收工作经费          | 45.00 | 45.00 |  |  | 根据穗增水会纪（2021）107号，通过聘请第三方机构配合开展水务工程竣工验收工作，保障工程的顺利竣工。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；委托第三方服务工作完成率；实施周期指标值:不少于1次；年度指标值:不少于1次。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；提高项目运行效率；实施周期指标值:加快水务项目由建设实施转入正常运行管理速度；年度指标值:加快水务项目由建设实施转入正常运行管理速度。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:服务对象满意度大于90%；年度指标值:服务对象满意度大于90%。                                  |
| 广州市增城区水务工程建设项目监督管理咨询服务 | 49.50 | 49.50 |  |  | 开展在建水务工程巡查监管工作，规范和提升增城区在建水工程的施工过程管理情况。               | 1、1-产出指标；11-数量指标；委托第三方服务工作完成率；实施周期指标值:不少于1个项目；年度指标值:不少于1个项目。2、1-产出指标；11-数量指标；项目成果报告；实施周期指标值:按合同要求及时出具；年度指标值:按合同要求及时出具。3、2-效益指标；22-社会效益；提高在监水务工程监管效率；实施周期指标值:开展常态化督导检查工作，及时纠正并指导在建水务工程参建单位工程管理过程中的不足之处，提升我区在建水工程管理水平及效率；年度指标值:开展常态化督导检查工作，及时纠正并指导在建水务工程参建单位工程管理过程中的不足之处，提升我区在建水工程管理水平及效率。          |

|                         |       |       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-------|-------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 水务财务咨询专项经费              | 5.00  | 5.00  |  |  | 按年度财务咨询工作安排的内部审计工作计划，聘请第三方中介机构开展财务咨询和内部审计工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1、1-产出指标；11-数量指标；出具内部审计报告份数；实施周期指标值:≥1；年度指标值:≥1。2、1-产出指标；11-数量指标；出具财务咨询报告份数；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、1-产出指标；13-时效指标；审计工作完成及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；有效堵塞财务管理漏洞；实施周期指标值:有效；年度指标值:有效。                                                                                                                                                                                               |
| 2022年度广州市增城区二次供水水质检测    | 10.00 | 10.00 |  |  | 水质监测工作按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)和《城市供水 水质标准》(CJ/T206-2005)规定的水质监测频率、项目和有关标准方法，定期检验二次供水水质。水质监测指标为9项，包括：“肉眼可见物、浑浊度、色度、PH值、臭和味、铁、游 离氯、菌落总数、总大肠菌群”。<br>监测频率：<br>1. 对256个存在二次供水设施的小区直供水监测点和共601个二次供水监测点全面覆盖一次进行监测常规9项指标，发现检测数据不达标的情况，适当安排加密检测及复检。<br>2. 若发生突发应急水质事故或居民用户的水质投诉是，及时进行加密检测。<br>为确保二次供水水质监测的服务工作，中标服务单位需派驻1名工作人员 按采购人的要求驻场办公。                                                                                                                              | 1、1-产出指标；11-数量指标；监测数量；实施周期指标值:对256个存在二次供水设施的小区直供水监测点和共601个二次供水监测点全面覆盖一次进行监测常规9项指标，发现检测数据不达标的情况，适当安排加密检测及复检。；年度指标值:对256个存在二次供水设施的小区直供水监测点和共601个二次供水监测点全面覆盖一次进行监测常规9项指标，发现检测数据不达标的情况，适当安排加密检测及复检。2、1-产出指标；11-数量指标；监测频率；实施周期指标值:每年1次；年度指标值:每年1次。3、1-产出指标；12-质量指标；监测标准；实施周期指标值:《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）；年度指标值:《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）。4、2-效益指标；22-社会效益；保障全区供水安全；实施周期指标值:保障全区供水安全；年度指标值:保障全区供水安全。 |
| 2022-2023年度广州市增城区供水水质监测 | 15.00 | 15.00 |  |  | 水质监测工作按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）和《城市 供水水质标准》（CJ/T206-2005）规定的水质监测频率、项目和有关标准方法，定期检验出厂水、管网水水质。<br>1. 区属公共供水企业或供水能力超5万的日供水企业<br>出厂水：每月一次监测42项指标，每年两次（丰水期、枯水期）监测 常规106项指标。<br>管网水：每月一次监测9项指标。<br>水源水：每季度一次监测29项指标。<br>2. 镇级供水企业或供水在5万L/日以下的供水企业<br>出厂水：每月一次监测42项指标，每年两次（丰水期、枯水期）监测 常规106项指标。<br>管网水：每月一次监测9项指标。<br>水源水：每季度一次监测29项指标。<br>3. 加压站<br>出厂水：每月一次监测42项指标。<br>管网水：每月一次监测9项指标。<br>4. 转供水<br>管网水：每月一次监测9项指标。<br>5. 区属122个农村小型集中式供水工程水质监测<br>出厂水：每季度一次监测常规33项指标。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；监测数量；实施周期指标值:122；年度指标值:122。2、1-产出指标；11-数量指标；监测频率；实施周期指标值:每月监测一次各供水厂出厂水、管网水；年度指标值:每月监测一次各供水厂出厂水、管网水 。3、1-产出指标；12-质量指标；监测标准；实施周期指标值:按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）和《城市 供水水质标准》（CJ/T206-2005）规定；年度指标值:按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）和《城市 供水水质标准》（CJ/T206-2005）规定。4、2-效益指标；22-社会效益；保障全区供水安全；实施周期指标值:保障全区供水安全；年度指标值:保障全区供水安全。                                                               |
| 增城区海绵城市技术咨询与服务项目        | 10.00 | 10.00 |  |  | 结合增城区海绵城市评估与考核工作具体要求和事项，提供全过程技术咨询服务，协助区海绵办全面落实“十四五”期间增城区海绵城市考评要求及全面推行河长制湖长制工作测评中的区海绵城市建设考核内容。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1、1-产出指标；11-数量指标；年度评估报告；实施周期指标值:1本；年度指标值:1本。2、1-产出指标；11-数量指标；按要求完成考核任务；实施周期指标值:河长制考核结果良好以上；年度指标值:河长制考核结果良好以上。3、1-产出指标；11-数量指标；维修改造面积；实施周期指标值:10平方公里；年度指标值:10平方公里。4、2-效益指标；22-社会效益；宣传教育水平；实施周期指标值:2次；年度指标值:2次。                                                                                                                                                                                   |

|                         |       |       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|-------|-------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |       |       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 增城区重点河湖生态流量管控项目         | 2.00  | 2.00  |  |  | 科学制定重点河湖增江年度水量调度方案和调度计划、对增江生态流量保障进行动态监测，结合断面生态流量监测及推流对增江生态流量保障实施情况开展评估，编制生态流量保障评估报告，建立和完善相关预警机制                                                                                                                                                                               | 1、1-产出指标；11-数量指标；评估报告数量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；12-质量指标；评估报告质量；实施周期指标值:达到合同要求的服务报告；年度指标值:达到合同要求的服务报告。3、1-产出指标；13-时效指标；报告出具及时性；实施周期指标值:达到合同要求的出具时间；年度指标值:达到合同要求的出具时间。4、2-效益指标；22-社会效益；提高水资源利用效率；实施周期指标值:提高水资源利用效率；年度指标值:提高水资源利用效率。                       |
| 水资源取用水监管技术支持服务          | 5.00  | 5.00  |  |  | 强化取水许可事中、事后监管，依法查处超计划、超许可、取水计量不合规等未按规定条件取水行为。加强水资源管理监督检查工作。协助对上级部门水资源管理监督检查发现问题的整改落实。                                                                                                                                                                                         | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成年度取水户取水计划下达；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。2、1-产出指标；11-数量指标；项目水资源监管报告；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、1-产出指标；13-时效指标；报告出具及时性；实施周期指标值:达到合同要求的出具时间；年度指标值:达到合同要求的出具时间。4、2-效益指标；22-社会效益；提高水资源利用效率；实施周期指标值:提高水资源利用效率；年度指标值:提高水资源利用效率。                               |
| 广州市增城区推进供水服务到终端工作（延续项目） | 45.80 | 45.80 |  |  | -计划在2023年底前，分批完成我区2000年前建设的既无物业管理、又无加压设施的老旧居民住宅用户共用用水设施改造工作，解决水质二次污染、管网漏损偏高等问题。办公楼宇、工业厂房、商业楼宇等非居民住宅以及集资房、小产权房用水设施不纳入改造范围。改造后的用户共用用水设施移交属地供水企业维护管理，建立起责权明晰、管理专业、监管到位的用户共用用水管理体制，实现供水企业供水服务到终端。对已经老化、漏损严重、不符合用水要求的管道进行替换，拆除并新建DN20供水管102531m，DN50供水管3895m，完善供水附件并更换远传智能水表4915个。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成预期工程数；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；12-质量指标；供水水质合格情况；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；及时完成工程率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；改善饮水情况；实施周期指标值:改善群众饮水条件，保障饮水安全；年度指标值:改善群众饮水条件，保障饮水安全。                                       |
| 增城区城乡供水管理技术服务费          | 5.00  | 5.00  |  |  | 对增城区供水建设项目进行质量和进度督导，及时掌握和解决各项建设过程中存在的问题，确保镇（街）项目按计划、有序的进行；协助甲方做好城乡供水管理的各方面工作。                                                                                                                                                                                                 | 1、1-产出指标；11-数量指标；总结报告；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；13-时效指标；及时完成督导、解决存在问题；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；及时巡查；实施周期指标值:1；年度指标值:1。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。                                                               |
| 广州市增城区供水单元管理工作项目        | 5.00  | 5.00  |  |  | 对我区管辖范围内，划分供水单元，开展供水单元信息化建设、常态化管理工作以及协助户外供水设施移交供水企业管理工作。                                                                                                                                                                                                                      | 1、1-产出指标；11-数量指标；居民户外供水设施移交户数；实施周期指标值:已移交户数占居民家庭总户数40%；年度指标值:已移交户数占居民家庭总户数40%。2、1-产出指标；12-质量指标；供水单元信息数据准确率；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。3、1-产出指标；12-质量指标；供水单元信息数据完整率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。4、2-效益指标；22-社会效益；提升供水企业供水保障能力；实施周期指标值:提升供水企业供水保障能力；年度指标值:提升供水企业供水保障能力。 |

|                          |        |        |  |  |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------|--------|--|--|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 污水处理费代征手续费               | 150.00 | 150.00 |  |  | 各水司按时代征污水处理费，及时足额将代征的污水处理费上缴区财政。                        | 1、1-产出指标；13-时效指标；上缴污水处理费用按时率；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:良。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:支付及时率≥95%；年度指标值:支付及时率≥95%。3、1-产出指标；13-时效指标；监管率；实施周期指标值:监管率≥95%；年度指标值:监管率≥95%。4、2-效益指标；22-社会效益；提高污水收集能力，改善居民生活环境；实施周期指标值:提高污水收集能力，改善居民生活环境；年度指标值:提高污水收集能力，改善居民生活环境。             |
| 增城区典型排水户整治督查             | 3.48   | 3.48   |  |  | 完成3000户典型排水户整治督查工作，加快我区违法排水整治工作进展，提高污水收集能力，改善居民生活环境。    | 1、1-产出指标；11-数量指标；整治督查排水户；实施周期指标值:整治督查排水户；年度指标值:3000户。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:支付及时率；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；督查及时；实施周期指标值:督查及时；年度指标值:督查及时。4、2-效益指标；22-社会效益；提高污水收集能力，改善居民生活环境；实施周期指标值:提高污水收集能力，改善居民生活环境；年度指标值:良。                                             |
| 编外人员聘用经费                 | 71.20  | 71.20  |  |  | 规范和完善机关事业单位聘用薪酬管理,吸引和留住优秀人才,稳定聘用人员队伍,进一步调动聘用人员工作积极性。    | 1、1-产出指标；11-数量指标；发放工资人数；实施周期指标值:9；年度指标值:9。2、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:稳定人员队伍，保障单位工作正常开展；年度指标值:稳定人员队伍，保障单位工作正常开展。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。                                  |
| 增城区石滩镇三江灌区干渠续建配套管理达标创建工程 | 100.00 | 100.00 |  |  | 实施增城区石滩镇三江灌区干渠续建配套管理达标创建工程，保障渠系灌溉水利用率，提升三江灌区标准化规范化管理水平。 | 1、1-产出指标；12-质量指标；质量合格率（%）；实施周期指标值:100；年度指标值:100。2、2-效益指标；21-经济效益；项目费用不超概算；实施周期指标值:支付项目费用不超概算；年度指标值:支付项目费用不超概算。3、2-效益指标；22-社会效益；总体效益情况概述；实施周期指标值:保障渠系灌溉水利用率，提升三江灌区标准化规范化管理水平。；年度指标值:保障渠系灌溉水利用率，提升三江灌区标准化规范化管理水平。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 |
| 增城区山塘安全隐患摸排技术服务          | 15.00  | 15.00  |  |  | 摸清全区山塘运行管理情况，排查山塘安全隐患，建立全区山塘安全隐患管理台账，为山塘安全运行管理提供基础数据。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；总体效益情况概述（定性指标）；实施周期指标值:掌握山塘的安全状况，排查出山塘存在的主要问题和安全隐患，为后期进行山塘专项安全评价鉴定工作提供重要的基础资料和指导意见。；年度指标值:掌握山塘的安全状况，排查出山塘存在的主要问题和安全隐患，为后期进行山塘专项安全评价鉴定工作提供重要的基础资料和指导意见。                                            |

|                            |       |       |  |  |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-------|-------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 广东省广州市派潭河幸福河湖建设实施方案编制费     | 20.00 | 20.00 |  |  | 按水利部有归案幸福河湖建设方案要求，如实、认真地编制“广东省广州市派潭河幸福河湖建设实施方案”，协助编制“广东省广州市派潭河幸福河湖申报表”及“广东省广州市派潭河幸福河湖建设实施方案证明材料”。                                                                                                         | 1、1-产出指标；11-数量指标；方案数量；实施周期指标值:编写报告一本；年度指标值:编写报告一本。2、1-产出指标；12-质量指标；研究报告质量；实施周期指标值:通过审核；年度指标值:通过审核。3、1-产出指标；13-时效指标；报告编制及时率；实施周期指标值:2024年底前；年度指标值:2024年底前。4、2-效益指标；22-社会效益；水环境能力建设提升度；实施周期指标值:派潭河水环境得到提升；年度指标值:派潭河水环境得到提升。                                   |
| 仙村镇鹅桂洲十字溶堆场至刘屋洲取水口防汛道路硬化工程 | 23.00 | 23.00 |  |  | 对鹅桂洲十字溶堆场至刘屋洲取水口堤段约2.9公里进行硬化整治，整治后满足20年一遇防洪标准，硬化路面宽约5.5m，错车道7处。                                                                                                                                           | 1、1-产出指标；11-数量指标；工程综合进度；实施周期指标值:完成工程建设；年度指标值:完成工程建设。2、1-产出指标；12-质量指标；质量合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；项目费用不超概算；实施周期指标值:支付项目费用不超概算；年度指标值:支付项目费用不超概算。4、2-效益指标；22-社会效益；提高区域内防洪排涝能力；实施周期指标值:项目实施后，降低内涝风险，提高防洪排涝能力；年度指标值:项目实施后，降低内涝风险，提高防洪排涝能力。 |
| 增城区正果镇碧道建设工程（增江正果段）        | 23.00 | 23.00 |  |  | (1) 水安全提升工程：护岸建设2.02km。(2) 景观与游憩系统构建工程：碧道沿线新建10个景观节点，桥梁2座（交通桥1座，桥长43m，桥宽12m；人行桥1座，桥长53.8m，桥宽4m），自行车停车场545m2，原有慢步道改造2232m，新建慢步道（架空栈道）2222m，扩宽部分堤顶路人行道1485，建设长度合计5939m，提升碧道范围内的河滩地、迎水坡、背水坡绿化景观，配套建设游憩休闲服务设施 | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成的工作量；实施周期指标值:2.02km；年度指标值:2.02km。2、1-产出指标；12-质量指标；质量合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；项目费用不超概算；实施周期指标值:支付项目费用不超概算；年度指标值:支付项目费用不超概算。4、2-效益指标；22-社会效益；提升区域景观基础设施；实施周期指标值:项目实施后，提升区域景观基础设施；年度指标值:项目实施后，提升区域景观基础设施。            |
| 区河长办集中办公经费                 | 38.90 | 38.90 |  |  | 保障年度区河长办日常办公，维持机构正常运作，确保日常巡查工作和宣传工作的开展。                                                                                                                                                                   | 1、1-产出指标；11-数量指标；巡查频率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；落实河长制的河湖覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；大墩、增江国考断面水质达标；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；群众知晓度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。                                                     |
| 石滩镇三江灌区中型灌区标准化规范化管理创建经费    | 10.00 | 10.00 |  |  | 全面提升中型灌区管理水平，推进灌区建设管理现代化进程，保障中型灌区安全运行和正常发挥效益。                                                                                                                                                             | 1、1-产出指标；12-质量指标；质量合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；总体效益情况概述（定性指标）；实施周期指标值:提升中型灌区管理水平。；年度指标值:提升中型灌区管理水平。                                                                                                                                     |

|                      |       |       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-------|-------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 水库除险（达标）加固工程蓄水验收咨询服务 | 10.00 | 10.00 |  |  | 推进完成我区63宗水库除险加固工程的蓄水验收，确保水库正常发挥效益                                                                                                                                                                                              | 1、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；质量合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；总体效益情况概述（定性指标）；实施周期指标值:保障水库除险加固工程的蓄水验收专业性。；年度指标值:保障水库除险加固工程的蓄水验收专业性。                                                                                                                         |
| 南岗河“三清一护”工程          | 2.95  | 2.95  |  |  | 南岗河清障清淤长4.18公里，护脚长680米，提高区域内河流排涝能力，减少由洪涝灾害带来的社会经济损失，保障沿岸地区人民生命财产的安全，有效保障周边区域的经济发展。                                                                                                                                             | 1、1-产出指标；11-数量指标；河道整治长度；实施周期指标值:清障清淤长度4.18km；年度指标值:清障清淤长度4.18km。2、1-产出指标；12-质量指标；质量合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；项目费用不超概算；实施周期指标值:支付项目费用不超概算；年度指标值:支付项目费用不超概算。4、2-效益指标；22-社会效益；提高区域内防洪排涝能力；实施周期指标值:项目实施后，降低内涝风险，提高防洪排涝能力；年度指标值:项目实施后，降低内涝风险，提高防洪排涝能力。                                           |
| 朱村运河“三清一护”工程         | 5.00  | 5.00  |  |  | 南岗河清障清淤长10公里，护脚长680米。                                                                                                                                                                                                          | 1、1-产出指标；11-数量指标；河道整治长度；实施周期指标值:清障清淤长度10km；年度指标值:清障清淤长度10km。2、1-产出指标；12-质量指标；质量合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；项目费用不超概算；实施周期指标值:支付项目费用不超概算；年度指标值:支付项目费用不超概算。4、2-效益指标；22-社会效益；提高区域内防洪排涝能力；实施周期指标值:项目实施后，降低内涝风险，提高防洪排涝能力；年度指标值:项目实施后，降低内涝风险，提高防洪排涝能力。                                               |
| 水政执法专项经费             | 1.00  | 1.00  |  |  | 保障年度执法监察大队日常办公，维持机构正常运转，确保日常巡查工作和执法工作的开展。                                                                                                                                                                                      | 1、1-产出指标；11-数量指标；年度执法案件数量达标；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；促进水务违法行为查处；实施周期指标值:保障水安全；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；水事案件有效查处；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。                                                                                                    |
| 其他运行经费               | 2.00  | 2.00  |  |  | 根据区关工委《广州市增城区关心下一代工作委员会中共广州市增城区委老干部局关于做好关心下一代工作经费保障工作的通知》，为做好局属关工委工作，含工作经费3500元和执行主任、副主任每人每月各600元和500元的交通通讯补贴，通过关工委经费提高局关工委的工作积极性<br>根据区国家档案馆《关于做好2023年-2025年档案移交工作的通知》，为做好档案移交工作，申请3.5万元用于我局的档案移交整理工作，通过完成档案移交整理工作，提高我局档案管理水平 | 1、1-产出指标；12-质量指标；服务验收合格率；实施周期指标值:100；年度指标值:100。2、1-产出指标；13-时效指标；运维实施率；实施周期指标值:每月5日前；年度指标值:每月5日前。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作日常开展；实施周期指标值:确保人员100%及时到位，保障档案管理工作正常开展；年度指标值:确保人员100%及时到位，保障档案管理工作正常开展。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:提高局关工委工作人员积极性；年度指标值:提高局关工委工作人员积极性。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意度；实施周期指标值:94；年度指标值:94。 |

|                    |        |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|--------|--------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 广州市增城区节水规划修编       | 3.00   | 3.00   |  |  | 通过（1）基本情况分析；（2）水资源及其开发利用分析；（3）节约用水规划目标及主要任务；（4）水资源供需分析；（5）生活节水规划；（6）工业节水规划；（7）农业节水规划；（8）非常规水资源利用规划；（9）节水改革创新规划；（10）环境影响；（11）投资估算；（12）保障措施，实现提高水资源利用效率                                                                                                                                             | 1、1-产出指标；11-数量指标；项目成果报告；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；12-质量指标；报告质量；实施周期指标值:达到合同要求的服务报告；年度指标值:达到合同要求的服务报告。3、2-效益指标；22-社会效益；提升水资源可持续发展水平；实施周期指标值:提升水资源可持续发展水平；年度指标值:提升水资源可持续发展水平。4、2-效益指标；22-社会效益；提高水资源利用效率；实施周期指标值:提高水资源利用效率；年度指标值:提高水资源利用效率。                                          |
| 增城区计划用水管理工作项目      | 8.00   | 8.00   |  |  | 按照广州市最严格水资源管理和《广州市计划用水管理办法》的要求，为增城区辖区范围内计划用水户提供年度计划用水管理服务。根据增城区辖区内计划用水户（月均取水量500立方米及以上）的情况，按照广州市相关文件要求开展计划用水管理工作。具体内容包括：调查用水户历史取水情况及现状、建立用水户信息档案、制定各用水户用水计划并完成核发和调整初审、用水户超计划用水复核初审、欠费催缴、节水公文送达、节水业务培训、行政许可申报指引教材修订制作、节水宣传材料编辑印刷、水周水日宣传、全国节约用水宣传周宣传。已委托东进供水有限公司开展代征超计划超定额累进加价费用服务（含代征服务费、EMS邮政快递费） | 1、1-产出指标；11-数量指标；下达用水计划与超计划通知；实施周期指标值:每半年1次/每2月1次；年度指标值:每半年1次/每2月1次。2、1-产出指标；11-数量指标；服务报告；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、1-产出指标；12-质量指标；报告质量；实施周期指标值:达到合同要求的服务报告；年度指标值:达到合同要求的服务报告。4、2-效益指标；22-社会效益；为增城区辖区范围内计划用水户提供计划用水管理服务；实施周期指标值:为增城区辖区范围内计划用水户提供计划用水管理服务；年度指标值:为增城区辖区范围内计划用水户提供计划用水管理服务。 |
| 增城区节水型社会达标建设巩固提升项目 | 3.00   | 3.00   |  |  | 根据《广东省水利厅关于印发广东省县域节水型社会达标建设工作实施方案（2022-2025年）的通知》要求，节水型社会达标建设实行动态管理。省水利厅组织省各流域管理局以达标县（区）每五年开展一次评估，评估包括资料审核和现场评估等，形成评估结果，并于当年12月底前报送水利部。经评估发现未持续巩固达标建设成果、已不满足节水型社会评价标准的县（区），水利部取消其达标县（区）命名。被取消命名的县（区）三年内不得重新申请。对照县域节水型社会达标建设标准，摸查并补齐增城区节水型社会达标建设短板，巩固各方面创建成果。                                      | 1、1-产出指标；11-数量指标；复核50家节水型公共机构；实施周期指标值:50；年度指标值:50。2、1-产出指标；11-数量指标；年度评估报告；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、1-产出指标；11-数量指标；开展2家国家级或省级水效领跑者创建工作；实施周期指标值:2；年度指标值:2。4、2-效益指标；22-社会效益；增强节水意识；实施周期指标值:增强全区节水意识；年度指标值:增强全区节水意识。                                                                        |
| 增城区水资源公报           | 2.00   | 2.00   |  |  | 收集整理增城区内水文站的降雨、水量、水质等基本资料；统计水库蓄水量、开发利用水资源量；分析经济指标与用水量的关联，计算不同水资源分区内水资源量、水资源质量的关系等，把成果按照水资源量、蓄水动态、水资源开发利用情况、水环境状况、重要水质等章节编写水资源公报。                                                                                                                                                                  | 1、1-产出指标；11-数量指标；水资源公报数量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；12-质量指标；公报质量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、1-产出指标；13-时效指标；报告出具及时性；实施周期指标值:达到合同要求的出具时间；年度指标值:达到合同要求的出具时间。4、2-效益指标；22-社会效益；提高水资源利用率；实施周期指标值:提高水资源利用效率；年度指标值:提高水资源利用效率。                                                                     |
| 全区水务工程工人工资专项资金     | 800.00 | 800.00 |  |  | 用于解决我局水务工程建设项目拖欠农民工工资问题，保障农民工合法权益，维持社会稳定。                                                                                                                                                                                                                                                         | 1、1-产出指标；11-数量指标；资金到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；治理清欠目标；实施周期指标值:基本实现目标；年度指标值:基本实现目标。3、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。                                                                            |

|                       |        |        |  |  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------|--------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区水务局办公楼消防系统维护项目       | 3.00   | 3.00   |  |  | 升级维护消防系统，消除区水务局消防设施隐患，保障局办公大楼消防安全。                                                                                       | 1、1-产出指标；11-数量指标；当年度工程完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；消除安全隐患；实施周期指标值:消除隐患；年度指标值:消除隐患。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。                                              |
| 增城区石滩镇白芒涌和大利洲涌碧道建设工程  | 50.00  | 50.00  |  |  | 对白芒涌和大利洲涌平安街处至金太源段进行河涌堤防和驳岸景观提升改造，建设碧道游憩系统及相关配套设施，改造段河涌长约1135m，其中现状土质自然河堤改造段1500m、浆砌石挡墙改造段620m、现状混凝土路面改造段150m，碧道建设1135m。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；河道整治长度；实施周期指标值:≥1135m；年度指标值:≥1135m。2、1-产出指标；12-质量指标；项目竣工验收合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；改善人居环境质量；实施周期指标值:建设碧道游憩系统及相关配套设施，提升生活环境；年度指标值:建设碧道游憩系统及相关配套设施，提升生活环境。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公众满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。 |
| 增城市荔城街庆东围达标加固工程       | 40.00  | 40.00  |  |  | 加强小型水利工程建设，依法依规履行法院调解生效的义务，按时支付工程相关费用，维护社会平稳                                                                             | 1、1-产出指标；11-数量指标；支出及时率；实施周期指标值:按时支出；年度指标值:按时支出。2、1-产出指标；12-质量指标；质量合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、2-效益指标；22-社会效益；正常运行率；实施周期指标值:是；年度指标值:是。                                                                 |
| 增城市荔城街莲塘围达标加固工程       | 100.00 | 100.00 |  |  | 莲塘围达标加固长度1.992km,拆除重建莲塘排水涵闸和莲塘电排站。                                                                                       | 1、1-产出指标；12-质量指标；防洪水平；实施周期指标值:消除水库安全隐患，保障堤围安全运行；年度指标值:消除水库安全隐患，保障堤围安全运行。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:减少人民群众生命财产损失。；年度指标值:减少人民群众生命财产损失。4、2-效益指标；23-生态效益；促进地区生态和谐发展；实施周期指标值:有效提高；年度指标值:有效提高。         |
| 增城区中新镇中福路排水改造工程（延续项目） | 18.00  | 18.00  |  |  | 新建排涝箱涵(按20年一遇排涝标准设计,箱涵总长度为594.33m,箱涵尺寸B×H=5×2.5m)、集水井及截流沟、雨水口,设置截流沟、路面施工开挖后路面恢复等工程。预算开支范围为工程验收款                          | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成工程验收并结算；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；年度工程质量合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障水利工程安全运行；实施周期指标值:保障水利工程安全运行；年度指标值:保障水利工程安全运行。4、2-效益指标；23-生态效益；生态环境改善度；实施周期指标值:有效改善环境；年度指标值:有效改善环境。                         |

|                         |       |       |  |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-------|-------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 广州市增城区小楼镇大楼围安全加固工程      | 45.27 | 45.27 |  |  | 对大楼围和小楼围堤防进行除险安全加固，堤防的防洪标准达到20年一遇，工程范围涉及岸线总长约2.52km。主要建设内容为：(一)大楼围北段护岸加固，长度0.294km；(二)大楼围南段堤防加宽培厚，长度1.80km；(三)拓宽小楼涌出口段河道长度200m；(四)小楼围护岸加固0.181km | 1、1-产出指标；11-数量指标；堤防加固长度；实施周期指标值：加固长度2.52km；年度指标值：加固长度2.52km。2、1-产出指标；11-数量指标；安全生产事故发生次数；实施周期指标值：未发生；年度指标值：未发生。3、2-效益指标；21-经济效益；项目费用不超概算；实施周期指标值：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比率；年度指标值：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比率。4、2-效益指标；22-社会效益；提高区域内防洪排涝能力；实施周期指标值：提升区域内防洪能力；年度指标值：提升区域内防洪能力。                 |
| 增城区城镇污水处理系统新型冠状病毒核酸检测   | 2.53  | 2.53  |  |  | 对增城区城镇污水处理系统进行新型冠状病毒核酸检测，通过污水检测，减少冠状病毒在污水中存在的可能性，改善人居环境生活质量。                                                                                     | 1、1-产出指标；11-数量指标；检测完成率；实施周期指标值：检测完成率≥95%；年度指标值：检测完成率≥90%。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值：支付及时率≥95%；年度指标值：支付及时率≥95%。3、1-产出指标；13-时效指标；检测及时率；实施周期指标值：检测及时率≥95%；年度指标值：检测及时率≥95%。4、2-效益指标；22-社会效益；提高污水收集能力，改善居民生活环境；实施周期指标值：提高污水收集能力，改善居民生活环境；年度指标值：提高污水收集能力，改善居民生活环境。                |
| 河湖管理范围内建设项目审批事中事后监管服务   | 5.00  | 5.00  |  |  | 通过开展年度审批事中事后监管服务工作，审核建设单位应办理开工手续是否齐全，方案是否按照批复的实施、补救措施是否落实等，达到保障河道行洪、水利工程设施、供水和航运等公共安全目的。                                                         | 1、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。2、1-产出指标；11-数量指标；项目成果报告；实施周期指标值：1本；年度指标值：1本。3、1-产出指标；13-时效指标；当期任务完成及时率(%)；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作日常开展；实施周期指标值：保障河道行洪、水利工程设施、供水和航运等公共安全；年度指标值：保障河道行洪、水利工程设施、供水和航运等公共安全。                                         |
| 东江北干流(增城区)黄金岸线保护与利用综合规划 | 5.00  | 5.00  |  |  | 完成东江北干流(增城区)黄金岸线保护与利用综合规划。                                                                                                                       | 1、1-产出指标；11-数量指标；按要求完成考核任务；实施周期指标值：1条；年度指标值：1条。2、1-产出指标；11-数量指标；编制方案或报告数；实施周期指标值：1本；年度指标值：1本。3、2-效益指标；22-社会效益；提高区域内防洪排涝能力；实施周期指标值：防洪排涝应急能力进一步提升，保障周边区域防洪排涝安全；年度指标值：防洪排涝应急能力进一步提升，保障周边区域防洪排涝安全。4、2-效益指标；23-生态效益；河湖生态环境程度改善情况；实施周期指标值：4.44%；年度指标值：4.44%。                          |
| 广州市增城区水网建设规划            | 8.00  | 8.00  |  |  | 完成广州市增城区水网建设规划。                                                                                                                                  | 1、1-产出指标；11-数量指标；按要求完成考核任务；实施周期指标值：1张；年度指标值：1张。2、1-产出指标；11-数量指标；编制方案或报告数；实施周期指标值：1本；年度指标值：1本。3、2-效益指标；22-社会效益；提高区域内防洪排涝能力；实施周期指标值：防洪排涝应急能力进一步提升，保障周边区域防洪排涝安全；年度指标值：防洪排涝应急能力进一步提升，保障周边区域防洪排涝安全。4、2-效益指标；22-社会效益；水生态文明建设能力；实施周期指标值：保障水利设施稳定运行，改善水库环境质量；年度指标值：保障水利设施稳定运行，改善水库环境质量。 |

|                             |       |       |  |  |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|-------|-------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 增城区流域面积50-1000平方公里岸线保护与利用规划 | 5.00  | 5.00  |  |  | 完成上级要求的流域面积50-1000平方公里岸线保护与利用规划。                                                             | 1、1-产出指标；11-数量指标；编制方案或报告数；实施周期指标值:1本；年度指标值:1本。2、2-效益指标；22-社会效益；提高区域内防洪排涝能力；实施周期指标值:防洪排涝应急能力进一步提升，保障周边区域防洪排涝安全；年度指标值:防洪排涝应急能力进一步提升，保障周边区域防洪排涝安全。3、2-效益指标；22-社会效益；水生态文明建设能力；实施周期指标值:促进河流岸线保护与利用规划；年度指标值:促进河流岸线保护与利用规划。4、2-效益指标；23-生态效益；河湖生态环境程度改善情况；实施周期指标值:4.44%；年度指标值:4.44%。 |
| 增城区河湖健康评价                   | 40.00 | 40.00 |  |  | 编制完成增城区派潭河、西福河、二龙河、银场水、大滨海涌、县江河、高埔河、朱村运河、大坪顶水健康评价及一河一档实施方案                                   | 1、1-产出指标；11-数量指标；技术支持单位数量（个）；实施周期指标值:2；年度指标值:2。2、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；总体效益情况概述（定性指标）；实施周期指标值:为更好开展河湖管理保护提供技术参考。；年度指标值:为更好开展河湖管理保护提供技术参考。                                                                                            |
| 增城区朱村灌区进入中型灌区名录论证相关技术支撑项目   | 15.00 | 15.00 |  |  | 为推进朱村灌区纳入中型灌区名录管理，促进灌区管理水平提升，开展增城区朱村灌区进入中型灌区名录论证、灌区一张图建设及水资源论证等技术咨询项目。                       | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成编制报告数量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；11-数量指标；技术支持单位数量（个）；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；农田有效灌溉面积；实施周期指标值:论证灌区规模；年度指标值:论证灌区规模。                                                                          |
| 广州市增城区水务局消防管道维护项目           | 0.80  | 0.80  |  |  | 升级维护消防管道系统，消除区水务局消防设施隐患，保障局办公大楼消防安全。                                                         | 1、1-产出指标；11-数量指标；消防管道设施正常运行月数；实施周期指标值:12个月；年度指标值:12个月。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；消防安全；实施周期指标值:消除隐患；年度指标值:消除隐患。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意程度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。                                                                    |
| 永宁街岗丰村农村供水工程项目              | 5.00  | 5.00  |  |  | 主要建设内容为铺设De110-De200PVC-U给水主干管3900米和De25-De90PVC-U给水支干管14350米，新建水表井1座、阀门井10座、消火栓6套和入户水表620套。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成预期工程数；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；12-质量指标；供水水质合格情况；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；及时完成工程率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；改善饮水情况；实施周期指标值:改善群众饮水条件，保障饮水安全；年度指标值:改善群众饮水条件，保障饮水安全。                                                         |

|                              |       |       |  |  |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|-------|-------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 增城派潭污水系统管网现状摸查检测复核项目         | 10.00 | 10.00 |  |  | 对派潭污水厂范围内污水管道进行封堵、降水及清淤； CCTV对管道内结构缺陷进行检测； 洗管、洗井，查清管道错混接； 对接入水质、流量进行测试； 调查纳污范围内污水收集情况；                        | 1、1-产出指标； 11-数量指标； 检测完成率； 实施周期指标值:检测完成率≥95%； 年度指标值:检测完成率≥95%。2、1-产出指标； 13-时效指标； 支付及时率； 实施周期指标值:支付及时率≥95%； 年度指标值:支付及时率≥95%。3、1-产出指标； 13-时效指标； 检测及时率； 实施周期指标值:检测及时率≥95%； 年度指标值:检测及时率≥95%。4、2-效益指标； 22-社会效益； 提高污水收集能力，改善居民生活环境； 实施周期指标值:提高污水收集能力，改善居民生活环境； 年度指标值:提高污水收集能力，改善居民生活环境。 |
| 广州市增城区水务局2024年智慧水务资金管理系统运维项目 | 2.51  | 2.51  |  |  | 增城区智慧水务项目资金管理系统能各功能模块总体正常运行，及时响应和解决系统的故障或问题，数据实现与“数字财政”实时同步。                                                  | 1、1-产出指标； 12-质量指标； 系统运行正确率； 实施周期指标值:100%； 年度指标值:100%。2、1-产出指标； 13-时效指标； 数据与数字财政数据的实时同步率； 实施周期指标值:100%； 年度指标值:100%。3、1-产出指标； 13-时效指标； 系统故障响应解决时间； 实施周期指标值:小于30分钟； 年度指标值:小于30分钟。4、2-效益指标； 31-服务对象满意度； 服务单位满意度； 实施周期指标值:≥98%； 年度指标值:≥98%。                                           |
| 2021年广州市增城区水务信息整合共享支撑平台项目    | 2.00  | 2.00  |  |  | 通过平台建设，实现水利水务相关信息资源通过统计分析、可视化图表等功能。                                                                           | 1、1-产出指标； 11-数量指标； 工程完工率(%)； 实施周期指标值:完成平台建设1个； 年度指标值:100%。2、1-产出指标； 12-质量指标； 设施正常运行； 实施周期指标值:平台正常运行； 年度指标值:100%。3、2-效益指标； 31-服务对象满意度； 服务单位满意度； 实施周期指标值:95%； 年度指标值:95%。                                                                                                           |
| 中新镇南池村中灌渠整治工程                | 11.37 | 11.37 |  |  | 完成900米灌渠整治。                                                                                                   | 1、1-产出指标； 12-质量指标； 年度工程质量合格率(%)； 实施周期指标值:100%； 年度指标值:100%。2、1-产出指标； 13-时效指标； 项目按时完成率(%)； 实施周期指标值:100%； 年度指标值:100%。3、2-效益指标； 22-社会效益； 保障水利工程安全运行； 实施周期指标值:保障水利工程安全运行； 年度指标值:保障水利工程安全运行。4、2-效益指标； 23-生态效益； 生态环境改善度； 实施周期指标值:100%； 年度指标值:100%。                                      |
| 区管水库库容曲线复核项目                 | 40.00 | 40.00 |  |  | 通过复核我区水库死水位、兴利水位、防洪高水位、设计洪水位、校核洪水位等特征水位，对对应的库容变化进行对比分析，形成水库防洪库容侵占情况摸排报告，并针对存在的问题提出相应的对策措施为防洪库容侵占情况摸排工作提供技术支撑。 | 1、1-产出指标； 11-数量指标； 支付完成率； 实施周期指标值:100%； 年度指标值:100%。2、1-产出指标； 11-数量指标； 项目成果报告； 实施周期指标值:6； 年度指标值:6。3、2-效益指标； 22-社会效益； 保障水利工程安全运行； 实施周期指标值:有效保障； 年度指标值:有效保障。                                                                                                                        |

|                             |       |       |  |  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------|-------|--|--|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 增城区中新镇联丰水库达标加固工程            | 5.00  | 5.00  |  |  | 对增城区联丰水库实施达标加固工程，水库达标加固后，消除安全隐患                                     | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成验收项目数；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；12-质量指标；质量合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；项目费用不超概算（%）；实施周期指标值:支付项目费用不超概算；年度指标值:支付项目费用不超概算。4、2-效益指标；22-社会效益；消除隐患，确保防汛安全；实施周期指标值：消除隐患，安全度汛；年度指标值：消除隐患，安全度汛。 |
| 荔城街夏街涌夏街电排站（出口～增江边）堤岸加固工程   | 5.00  | 5.00  |  |  | 消除堤岸安全隐患，保障堤岸安全运行，确保安全度汛                                            | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成验收项目数；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；12-质量指标；质量合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；项目费用不超概算（%）；实施周期指标值:支付项目费用不超概算；年度指标值:支付项目费用不超概算。4、2-效益指标；22-社会效益；消除隐患，确保防汛安全；实施周期指标值：消除隐患，安全度汛；年度指标值：消除隐患，安全度汛。 |
| 增江河东岸截污主干管91#-93#井段管道修复抢险工程 | 32.50 | 32.50 |  |  | 增江河东岸截污主干管工程(增城造纸厂-鹤洲泵站)91#93#井段污水管道修复(内衬PE给水管dn900)184.4m及其配套设施工程。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；工程完工率(%)；实施周期指标值:工程完工率；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；完工项目验收通过率（%）；实施周期指标值:完工项目验收通过率；年度指标值:100%。                                                                                                                |
| 增城区荔城街广汕公路(荔乡路至沿江西路)污水管道工程  | 4.52  | 4.52  |  |  | 增城区荔城街广汕公路(荔乡路至沿江西路)污水管道工程，新建 DN300-DN800污水管，总长度为1.348公里            | 1、1-产出指标；11-数量指标；工程完工率(%)；实施周期指标值:工程完工；年度指标值:100。2、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率（%）；实施周期指标值:工程质量合格率；年度指标值:100。3、1-产出指标；13-时效指标；项目完成及时性；实施周期指标值:项目完成及时性；年度指标值:良。                                                                      |
| 罗岗北涌侧佑民路旁绿地项目               | 7.16  | 7.16  |  |  | 打造完成示范片区，提升荔湖片区防洪排涝能力。                                              | 1、1-产出指标；11-数量指标；资金支付率；实施周期指标值:完成项目资金支付；年度指标值:95%。2、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:增强荔湖片区防洪排涝能力；年度指标值:增强荔湖片区防洪排涝能力。                                                           |

|                                       |        |        |  |  |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|--------|--------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 增城区三联片区海绵城市建设系统化实施方案编制服务项目            | 5.00   | 5.00   |  |  | 依据考核要求提供片区海绵城市系统化方案                                                                                                                                                                           | 1、1-产出指标；11-数量指标；项目成果报告；实施周期指标值:完成编制报告；年度指标值:1本。2、2-效益指标；22-社会效益；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提高三联片区防洪排涝能力；年度指标值:提高三联片区防洪排涝能力。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。                                                                                                                                                             |
| 增城区雅瑶河上游、仙村河、坑贝水、县江河流域海绵城市建设系统化实施方案项目 | 5.00   | 5.00   |  |  | 依据考核要求提供片区海绵城市系统化方案                                                                                                                                                                           | 1、1-产出指标；11-数量指标；项目成果报告；实施周期指标值:完成编制报告1本；年度指标值:1本。2、2-效益指标；22-社会效益；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提高雅瑶河上游、仙村河、坑贝水、县江河流域防洪排涝能力；年度指标值:提高雅瑶河上游、仙村河、坑贝水、县江河流域防洪排涝能力。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。                                                                                                                             |
| 增城区小楼镇九益村八宝坡重建工程                      | 24.39  | 24.39  |  |  | 1. 重建九益村八宝陂并整治八宝陂上游河涌，长约345m。左岸新建格宾石笼护岸并新建防汛路;拆除八宝陂原有旧水陂，新建一座3孔水闸;对涌底进行清疏换填，左岸汇水排水沟处新建水井一座并设置埋管延伸至新建水闸下游等。                                                                                    | 1、1-产出指标；12-质量指标；设施正常运行；实施周期指标值:90%良好运行；年度指标值:90%良好运行。2、2-效益指标；22-社会效益；消除隐患，确保防汛安全；实施周期指标值:保障周边地区抗旱安全和防洪安全；年度指标值:保障周边地区抗旱安全和防洪安全。3、2-效益指标；22-社会效益；项目实施能否发挥水利工程补短板、水利行业强监管的作用；实施周期指标值:全面提高水利公共服务能力，增强水利对经济社会可持续发展的保障能力；年度指标值:全面提高水利公共服务能力，增强水利对经济社会可持续发展的保障能力。4、4-成本指标；41-经济成本指标；工程支出符合定额标准情况；实施周期指标值:控制在批复的概算之内；年度指标值:控制在批复的概算之内。 |
| 石马龙水库移民村环境基础设施提升工程                    | 200.00 | 200.00 |  |  | 对石马龙水库移民村环境基础设施进行整治，建设内容主要有：旧亭修缮4座，防护栏杆改造973m，建筑外立面改造2座，新建厕所1座，化粪池1座，配电房1座，休憩廊架1个，供水1项，村民活动场地3476m²，儿童友好活动场地1项，水土保持16967m²补全配套基础设施；与本工程配套的张拉膜天幕、照明供电、排水排污、园内沥青路、绿化等建设内容由广州市森泰旅游农业发展有限公司出资并实施。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；安全事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。2、1-产出指标；12-质量指标；完成前期工作情况；实施周期指标值:完成前期工作，进场施工；年度指标值:完成前期工作，进场施工。3、2-效益指标；21-经济效益；概算执行率；实施周期指标值:90%≤X≤100%（超概算不得分）；年度指标值:90%≤X≤100%（超概算不得分）。4、4-成本指标；41-经济成本指标；工程支出符合定额标准情况；实施周期指标值:≤概算评审额；年度指标值:≤概算评审额。                                                                               |
| 西福河整治相关工作经费                           | 2.00   | 2.00   |  |  | 进一步深入推进增城区河湖水“清四乱”及幸福河湖创建工作，结合广州市增城区碧道建设总体规划，开展幸福河湖建设，持续改善河湖面貌，拟深入开展西福河河道整治提升工作。                                                                                                              | 1、1-产出指标；11-数量指标；技术支持单位数量（个）；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:推进增城区河湖水“清四乱”及幸福河湖创建工作；年度指标值:推进增城区河湖水“清四乱”及幸福河湖创建工作。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:不低于90%；年度指标值:不低于90%。                                                                                                                                    |

|                          |       |       |  |  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-------|-------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中新镇坑贝水（山美村段）右岸河道堤岸水毁修复工程 | 20.00 | 20.00 |  |  | 坑贝水（山美村段）河道堤岸冲刷严重，导致局部岸坡发生塌陷、损毁，实施修复工程，保证河道岸坡稳定，保障附近村民生命财产安全。                                             | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成验收项目数；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；12-质量指标；质量合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；项目费用不超概算；实施周期指标值:支付项目费用不超概算；年度指标值:支付项目费用不超概算。4、2-效益指标；22-社会效益；消除隐患，确保防汛安全；实施周期指标值:消除隐患，安全度汛；年度指标值:消除隐患，安全度汛。                                                                                                                            |
| 派潭河流域生态产品价值实现机制          | 10.00 | 10.00 |  |  | 完成派潭河生态价值产品实施机制报告编制。                                                                                      | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成编制报告数量；实施周期指标值:一本；年度指标值:一本。2、1-产出指标；13-时效指标；报告出具及时性；实施周期指标值:按合同要求及时出具成果报告；年度指标值:按合同要求及时出具成果报告。3、2-效益指标；22-社会效益；服务对象有效投诉次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目业主满意度；实施周期指标值:满意；年度指标值:满意。                                                                                                                                    |
| 派潭河幸福河湖建设项目中期评估及验收评估技术服务 | 5.00  | 5.00  |  |  | 聘请第三方开展派潭河幸福河湖建设项目中期评估及验收评估技术服务                                                                           | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成编制报告数量；实施周期指标值:编写报告一本；年度指标值:编写报告一本。2、1-产出指标；13-时效指标；报告出具及时性；实施周期指标值:按合同要求及时出具成果报告；年度指标值:按合同要求及时出具成果报告。3、2-效益指标；22-社会效益；服务对象有效投诉次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目业主满意度；实施周期指标值:满意；年度指标值:满意。                                                                                                                            |
| 凤凰岛凤凰水西支涌暗涵重建工程          | 30.00 | 30.00 |  |  | 区域内河流的排涝能力将得到较大提高，减少由洪涝灾害带来的社会经济损失，保证沿岸地区人民生命财产的安全，有效保障周边区域的经济发展。                                         | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成的工作量；实施周期指标值:38m；年度指标值:38m。2、1-产出指标；12-质量指标；质量合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；项目费用不超概算；实施周期指标值:支付项目费用不超概算；年度指标值:支付项目费用不超概算。4、2-效益指标；22-社会效益；提高区域内防洪排涝能力；实施周期指标值:项目实施后，降低内涝风险，提高防洪排涝能力；年度指标值:项目实施后，降低内涝风险，提高防洪排涝能力。                                                                                                 |
| 增城区水利设施水资源整治提升项目         | 40.00 | 40.00 |  |  | 采用市场化手段方式盘活水利资源，通过合理的收益分配机制达到兼顾经营性和公益性平衡，维护公共利益的目的。将回收资金用于再投资，合理扩大有效投资，进而以“水经济”激活水资源优化水生态，推动水生态价值向经济价值转变。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；工作完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；技术支持单位数量（个）；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、1-产出指标；11-数量指标；评估报告数量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。4、2-效益指标；22-社会效益；总体效益情况概述（定性指标）；实施周期指标值:盘活存量水利资产、扩大有效投资，形成存量资产和新增投资的良性循环，有效提升水利基础设施运营管理水平，调动民间投资参与积极性，降低政府债务风险和企业负债水平；年度指标值:盘活存量水利资产、扩大有效投资，形成存量资产和新增投资的良性循环，有效提升水利基础设施运营管理水平，调动民间投资参与积极性，降低政府债务风险和企业负债水平。 |

|                               |       |       |  |  |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|-------|-------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 广州市增城区水务局宣传工作经费               | 3.98  | 3.98  |  |  | 用于区水务局宣传工作的开展，包括邀请各媒体开展采访报道、发布新闻稿、召开新闻发布会、印制宣传物料，提高宣传效力，提高我局对外形象，落实我局对外宣传工作 | 1、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率（%）；实施周期指标值:5项；年度指标值:5项。2、1-产出指标；12-质量指标；质量合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:构筑良好的对外印象；年度指标值:构筑良好的对外印象。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。        |
| 广州市增城区水务局2025年智慧水务资金管理系统运维项目  | 1.15  | 1.15  |  |  | 增城区智慧水务项目资金管理系统能各功能模块总体正常运行，及时响应和解决系统的故障或问题，数据实现与“数字财政”实时同步。                | 1、1-产出指标；12-质量指标；系统运行正确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；数据与数字财政数据的实时同步率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；系统故障响应解决时间；实施周期指标值:小于30分钟；年度指标值:小于30分钟。4、2-效益指标；31-服务对象满意度；服务单位满意度；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。 |
| 穗财环【2024】88号深涌南涌“三清一护”工程      | 11.00 | 11.00 |  |  | 项目完成后有效保障防洪排涝区域内人民群众的生命财产。                                                  | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成财务决算；实施周期指标值:1宗；年度指标值:1宗。2、2-效益指标；22-社会效益；提升防洪排涝能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。3、2-效益指标；23-生态效益；水环境质量改善程度；实施周期指标值:进一步改善；年度指标值:进一步改善。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。                    |
| 穗财环（2024）88号岳湖涌“三清一护”工程       | 14.00 | 14.00 |  |  | 项目完成后有效保障防洪排涝区域内人民群众的生命财产。                                                  | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成财务决算；实施周期指标值:1宗；年度指标值:1宗。2、2-效益指标；22-社会效益；提升防洪排涝能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。3、2-效益指标；23-生态效益；水环境质量改善程度；实施周期指标值:进一步改善；年度指标值:进一步改善。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。                    |
| 穗财环（2024）88号广州市增城区新塘镇石下泵站重建工程 | 15.00 | 15.00 |  |  | 工程建成后，将有效消除安全隐患，进一步利于工程运行安全及管理维护。                                           | 1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；提升防洪排涝能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。3、2-效益指标；23-生态效益；工程使用年限符合工程设计或有关规范标准；实施周期指标值:满足标准；年度指标值:满足标准。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。    |

|                                     |       |       |  |  |                                              |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-------|-------|--|--|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 穗财环（2024）88号广州市增城区新塘镇沙头西电排站改造工程     | 17.00 | 17.00 |  |  | 工程建成后利于工程运行安全及管理维护。                          | 1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；提升防洪排涝能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。3、2-效益指标；23-生态效益；工程使用年限符合工程设计或有关规范标准；实施周期指标值:满足标准；年度指标值:满足标准。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 |
| 穗财环（2024）88号广州市增城区石滩镇汴口水库加固工程       | 20.57 | 20.57 |  |  | 工程建成后，将有效消除安全隐患，进一步利于工程运行安全及管理维护，保障水库效益正常发挥。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；工程移交；实施周期指标值:1宗；年度指标值:1宗。2、2-效益指标；22-社会效益；提升防洪排涝能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:>80%；年度指标值:>80%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。                     |
| 穗财环（2024）88号广州市增城区石滩镇塘头水库加固工程       | 36.00 | 36.00 |  |  | 工程建成后，将有效消除安全隐患，进一步利于工程运行安全及管理维护，保障水库效益正常发挥。 | 1、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生的次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。2、2-效益指标；22-社会效益；提升防洪排涝能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:>80%；年度指标值:>80%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:1宗；年度指标值:1宗。                      |
| 穗财环（2024）88号广州市增城区石滩镇大埔围（下）水库安全加固工程 | 37.76 | 37.76 |  |  | 工程建成后，将有效消除安全隐患，进一步利于工程运行安全及管理维护，保障水库效益正常发挥。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；工程移交；实施周期指标值:1宗；年度指标值:1宗。2、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生的次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。3、2-效益指标；22-社会效益；提升防洪排涝能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:>80%；年度指标值:>80%。                            |
| 穗财环（2024）88号广州市增城区新塘镇大敦村大塘洲堤围安全加固工程 | 64.00 | 64.00 |  |  | 工程建成后，将有效消除安全隐患，进一步利于工程运行安全及管理维护。            | 1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；提升防洪排涝能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。3、2-效益指标；23-生态效益；工程使用年限符合工程设计或有关规范标准；实施周期指标值:满足标准；年度指标值:满足标准。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。    |

|                                         |        |        |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|--------|--------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 穗财环（2024）88号增城区小楼镇二龙河支流邓山河水环境整治工程       | 134.00 | 134.00 |  |  | 邓山河整治河道3.389km，包括修复破损水碑2座，结合两岸外部道路，打通堵点，沿河岸贯通慢行路及两岸景观节点打造。提高区域内河流的排涝能力，减少由洪涝灾害带来的社会经济损失，保证沿岸地区人民生命财产的安全，有效保障周边区域的经济发展。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成竣工验收项目数（宗）；实施周期指标值:1宗；年度指标值:1宗。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；23-生态效益；水环境质量改善程度；实施周期指标值:进一步改善；年度指标值:进一步改善。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。  |
| 穗财环（2024）88号增城区新塘镇瑶田、官湖片区河涌整治工程         | 65.58  | 65.58  |  |  | 工程建成后，将有效消除安全隐患，进一步利于工程运行安全及管理维护，保障水库效益正常发挥。                                                                           | 1、1-产出指标；11-数量指标；结算审核；实施周期指标值:1宗；年度指标值:1宗。2、1-产出指标；12-质量指标；工程质量达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；提升防洪排涝能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。               |
| 穗财环（2024）88号增城区新塘镇新塘大围（铁塔路-西涌段）加固工程     | 80.00  | 80.00  |  |  | 工程建成后，将有效消除安全隐患，进一步利于工程运行安全及管理维护，保障水利工程效益正常发挥。                                                                         | 1、1-产出指标；11-数量指标；结算审核；实施周期指标值:1宗；年度指标值:1宗。2、2-效益指标；22-社会效益；安全事故率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。3、2-效益指标；22-社会效益；提升防洪排涝能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。                       |
| 穗财环（2024）88号增城区红旗围达标加固工程（新山吓瓦沙桥-楼园水闸）工程 | 127.00 | 127.00 |  |  | 工程建成后，将有效消除堤围安全隐患，加强红旗围防洪排涝能力，保障人民群众生命财产安全。                                                                            | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成财务决算；实施周期指标值:1宗；年度指标值:1宗。2、2-效益指标；22-社会效益；提升防洪排涝能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。           |
| 局机关办公用房权属统一登记工作费用                       | 1.00   | 1.00   |  |  | 完成 区水务局办公用房权属统一登记的土地房产测绘、地籍调查、质量安全鉴定及整改、消防安全评估及整改等相关工作。                                                                | 1、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:95%。2、1-产出指标；13-时效指标；年度预算执行率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:100%；年度指标值:95%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 |

|                                     |          |          |  |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|----------|----------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 穗财债（2025）9号-新塘镇源章大道截污干管工程           | 1,050.00 | 1,050.00 |  |  | 铺设DN600-d1000截污管全长1342m，起点预留接口接新塘陈家林地区垃圾填埋场渗滤液。其中下穿广深铁路段长135m，采用Φ1.8m钢筋混凝土圆管作为护涵，采用泥水平衡机械顶管施工；配套检查井、截污井、顶管工作井、顶管接收井工程，有效防止污水溢流，周边区域污水收集率达到100%。 | 1、1-产出指标；12-质量指标；年度工程质量合格率（%）；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；项目投资完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；资金支付完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；安全事故率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。                                                                                                                 |
| 穗财债（2025）9号-增江街经三路（府前路-纬六路）污水管网改造工程 | 80.00    | 80.00    |  |  | 年度完成污水管网建设0.6公里。                                                                                                                                | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成污水管道建设；实施周期指标值:公里；年度指标值:0.6。2、2-效益指标；21-经济效益；资金支付完成率；实施周期指标值:按制定计划数；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；安全事故率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、2-效益指标；23-生态效益；改善人居环境；实施周期指标值:不断改善；年度指标值:不断改善。                                                                                                                            |
| 穗财债（2025）9号-新塘镇太阳城群贤路水浸点整治工程        | 227.00   | 227.00   |  |  | 全年完成污水管道建设0.5公里                                                                                                                                 | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成污水管道建设；实施周期指标值:按制定计划数；年度指标值:0.5公里。2、2-效益指标；21-经济效益；资金支付完成率；实施周期指标值:按制定计划数；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；安全事故率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、2-效益指标；22-社会效益；改善水浸点、排水能力，保障周边生活环境；实施周期指标值:不断改善；年度指标值:不断改善。                                                                                                         |
| 广州市增城区水务工程质量安全监督站                   | 65.87    | 65.87    |  |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 水务工程质量安全监督巡查及检测费                    | 62.50    | 62.50    |  |  | 开展水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测服务，检测内容包括水务工程实体以及用于水务工程的原材料、中间产品、金属结构和机电设备等，保障工程质量安全。                                                                      | 1、1-产出指标；11-数量指标；问题发现率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；12-质量指标；合格率；实施周期指标值:在监水务工程质量合格率90%；年度指标值:90%。3、2-效益指标；22-社会效益；在监在建水务工程实现100%监督巡查；实施周期指标值:在监在建水务工程实现100%监督巡查；年度指标值:实现100%监督巡查。4、2-效益指标；22-社会效益；委托专业人员开展水务工程质量安全监督巡查及质量检测服务；实施周期指标值:保障在监水务工程质量安全监督巡查及检测；年度指标值:保障在监水务工程质量安全监督巡查及检测。                                 |
| 广州市增城区水务建设工程安全专家咨询服务费               | 3.37     | 3.37     |  |  |                                                                                                                                                 | 1、1-产出指标；11-数量指标；聘请专家提供咨询服务次数；实施周期指标值:30次/年；年度指标值:26批次巡查，4批次培训。2、1-产出指标；12-质量指标；按年度计划进行咨询.；实施周期指标值:在监在建重点工程、危大工程质量；年度指标值:质量合格率90%。3、2-效益指标；22-社会效益；在监在建水务重点工程、危大工程实现100%监督巡查；实施周期指标值:在监在建水务重点工程、危大工程实现100%监督巡查；年度指标值:实现100%监督巡查。4、2-效益指标；22-社会效益；委托技术力量较强的专家团队开展质量安全咨询服务.；实施周期指标值:保障在监在建水务工程质量安全；年度指标值:保障在监在建水务工程质量安全。 |

|                                     |        |        |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|--------|--------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 广州市增城区水利设施管理所                       | 332.94 | 332.94 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 编外人员聘用经费                            | 14.60  | 14.60  |  |  | 规范和完善机关事业单位聘用薪酬管理,吸引和留住优秀人才,稳定聘用人员队伍,进一步调动聘用人员工作积极性。                                                                              | 1、1-产出指标;11-数量指标;发放工资人数;实施周期指标值:2人以上;年度指标值:2人以上。2、1-产出指标;12-质量指标;编外人员聘用合规率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、1-产出指标;13-时效指标;编外人员工资支付及时性;实施周期指标值:按时;年度指标值:按时。4、2-效益指标;22-社会效益;保障工作正常开展;实施周期指标值:稳定人员队伍,保障单位工作正常开展;年度指标值:稳定人员队伍,保障单位工作正常开展。                                    |
| 区水利设施管理所直管水闸、泵站以及拦河坝运行管理及维修养护项目     | 205.00 | 205.00 |  |  | 通过委托第三方对区水利设施直管的泵站水闸、拦河坝进行日常运行管理和维修养护,完成支付服务期间发生的运行管理服务、电费、日常保养维修费用以及可能发生设备的大、中修费用,保证水利设施设备正常运行。                                  | 1、1-产出指标;11-数量指标;维修/保养次数;实施周期指标值:12次以上;年度指标值:12次以上。2、1-产出指标;13-时效指标;水电费支付及时性;实施周期指标值:按时;年度指标值:按时。3、1-产出指标;13-时效指标;维修及时率;实施周期指标值:95%以上;年度指标值:95%以上。4、2-效益指标;22-社会效益;水利设施安全运行;实施周期指标值:定期维护水利设施,保障安全运行;年度指标值:定期维护水利设施,保障安全运行。                                          |
| 全区水闸、泵站、电站以及拦河坝监督巡查(延续项目)           | 40.00  | 40.00  |  |  | 聘请第三方对全区水闸、泵站、电站、拦河坝进行巡查监督,提供技术指导,保证设备安全运行。                                                                                       | 1、1-产出指标;11-数量指标;巡查次数;实施周期指标值:不少于300次;年度指标值:不少于300次。2、1-产出指标;13-时效指标;巡查工作及时率;实施周期指标值:95%以上;年度指标值:95%以上。3、1-产出指标;13-时效指标;年度资金支付及时率;实施周期指标值:95%以上;年度指标值:95%以上。4、2-效益指标;22-社会效益;保障水利工程安全运行;实施周期指标值:及时发现安全隐患,保障水利工程安全运行;年度指标值:及时发现安全隐患,保障水利工程安全运行。                      |
| 增城区小水电清理整改工作经费落实                    | 12.00  | 12.00  |  |  | 根据《广东省人民政府关于印发广东省小水电清理整改工作实施方案的通知》,按小水电“一站一策”退出方案对退出类电站落实相关资金补偿以及开展其他小水电清理整改有关工作,保障防洪安全,加快小水电绿色转型升级,更好地发挥小水电在改善生态环境、推动乡村振兴等方面的作用。 | 1、1-产出指标;11-数量指标;完成绿色小水电示范站创建工作的电站数量(宗);实施周期指标值:1;年度指标值:1。2、1-产出指标;13-时效指标;根据工作进展,完成资金支付;实施周期指标值:95%以上;年度指标值:95%以上。3、2-效益指标;22-社会效益;提高区域内防洪排涝能力;实施周期指标值:提高区域内防洪排涝能力;年度指标值:提高区域内防洪排涝能力。4、2-效益指标;23-生态效益;改善电站所在河段的生态环境;实施周期指标值:改善电站所在河段的生态环境情况;年度指标值:改善电站所在河段的生态环境情况。 |
| 2021-2023年度增城经济技术开发区水利工程运行管理及维修养护项目 | 20.00  | 20.00  |  |  | 项目已完成,完成支付服务期间发生的运行管理服务、电费、日常保养维修费用以及可能发生设备的大、中修费用。                                                                               | 1、1-产出指标;11-数量指标;维修/保养次数;实施周期指标值:12次以上;年度指标值:12次以上。2、1-产出指标;13-时效指标;水电费支付及时性;实施周期指标值:按时;年度指标值:按时。3、1-产出指标;13-时效指标;维修及时率;实施周期指标值:95%以上;年度指标值:95%以上。4、2-效益指标;22-社会效益;水利设施安全运行;实施周期指标值:定期维护水利设施,保障安全运行;年度指标值:定期维护水利设施,保障安全运行。                                          |

|                        |        |        |  |  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------|--------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 增城区水闸泵站标准化规范化创建项目      | 41.34  | 41.34  |  |  | 根据《广州市水务局关于印发广州市大中型泵站标准化规范化实施方案的通知》（穗水水利〔2021〕100号）要求，在2025年底前，我区12座大中型泵站需创建成为省级标准化规范化达标泵站和我区有11宗大中型水闸需基本实现标准化管理。结合水闸泵站实际制定创建方案，加快推进水闸泵站建设管理现代化进程，不断提高水闸泵站管理水平。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成标准化管理建设的水利工程数量（座/公里）；实施周期指标值:3座以上；年度指标值:3座以上。2、1-产出指标；13-时效指标；截至当年底，项目资金完成率（%）；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。3、2-效益指标；22-社会效益；推进水闸泵站建设管理现代化；实施周期指标值:推进水闸泵站建设管理现代化；年度指标值:推进水闸泵站建设管理现代化。4、2-效益指标；22-社会效益；提升防洪排涝能力；实施周期指标值:提升防洪排涝能力；年度指标值:提升防洪排涝能力。                                                  |
| 广州市增城区百花林水库管理所         | 70.50  | 70.50  |  |  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 广州市增城区百花林水库运行管理和维修养护经费 | 70.50  | 70.50  |  |  | 加强广州市增城区百花林水库水利工程运行和维修养护，保证水利工程安全运行和正常维修养护。                                                                                                                     | 1、1-产出指标；11-数量指标；水利工程维护率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；水利工程运行维护时段；实施周期指标值:一年；年度指标值:一年。3、1-产出指标；13-时效指标；项目资金完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；总体效益情况概述；实施周期指标值:加强水库水利工程运行和维修养护；年度指标值:加强水库水利工程运行和维修养护。                                                                                 |
| 广州市增城区联安和白洞水库管理所       | 157.82 | 157.82 |  |  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 编外人员聘用经费               | 12.80  | 12.80  |  |  | 规范和完善机关事业单位聘用薪酬管理,吸引和留住优秀人才,稳定聘用人员队伍,进一步调动聘用人员工作积极性。                                                                                                            | 1、1-产出指标；11-数量指标；工资发放月数；实施周期指标值:工资发放月数为12个月；年度指标值:工资发放月数为12个月。2、1-产出指标；11-数量指标；年度考核次数；实施周期指标值:年度考核次数为1次；年度指标值:年度考核次数为1次。3、2-效益指标；22-社会效益；提高干部工作积极性；实施周期指标值:提高干部工作积极性，稳定聘用队伍；年度指标值:提高干部工作积极性，稳定聘用队伍。4、2-效益指标；23-生态效益；促进聘用积极性，提高工作效率。；实施周期指标值:提高聘用工作积极性；年度指标值:提高聘用工作积极性。                                           |
| 广州市增城区联安水库运行管理和维修养护经费  | 60.00  | 60.00  |  |  | 加强广州市增城区联安水库水利工程运行和维修养护，保证水利工程安全运行和正常维修养护。                                                                                                                      | 1、1-产出指标；11-数量指标；水利工程维护率；实施周期指标值:水利工程维护率100%；年度指标值:水利工程维护率100%。2、1-产出指标；13-时效指标；维修养护时段；实施周期指标值:联安水库维修养护时段位1年；年度指标值:水库维修养护时段为1年。3、2-效益指标；22-社会效益；加强水库水利工程运行和维修养护；实施周期指标值:加强水库水利工程运行和维修养护，保障水利工程安全运行；年度指标值:加强水库水利工程运行和维修养护。4、2-效益指标；23-生态效益；美化水库环境，提高水库生态效益；实施周期指标值:保证水库水利工程安全运行和正常维修养护；年度指标值:保证水库水利工程安全运行和正常维修养护。 |
| 广州市增城区白洞水库运行管理和维修养护经费  | 60.00  | 60.00  |  |  | 加强广州市增城区白洞水库水利工程运行和维修养护，保证水利工程安全运行和正常维修养护。                                                                                                                      | 1、1-产出指标；11-数量指标；水利工程维护率；实施周期指标值:水利工程维护率100%；年度指标值:水利工程维护率100%。2、1-产出指标；13-时效指标；水库运行维护时段；实施周期指标值:水库开展运行维护时段1年；年度指标值:水库开展运行维护时段为1年。3、2-效益指标；22-社会效益；加强水库水利工程运行和维修养护；实施周期指标值:及时落实水库水利工程维修养护，保障安全稳定运行；年度指标值:加强水库水利工程运行和维修养护。4、2-效益指标；23-生态效益；美化水库环境，提高水库生态效益；实施周期指标值:保证水库水利工程安全运行和正常维修养护；年度指标值:保证水库水利工程安全运行和        |

|                             |       |       |  |  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------|-------|--|--|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |       |       |  |  |                                                                           | 正常维修养护。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 广州市增城区联安水库河湖健康评价及“一湖一策”实施项目 | 2.10  | 2.10  |  |  | 开展监测化验，包括：底泥、鱼类、动植物化验，长效机制：分析河湖问题，提出保护和改进对策。                              | 1、1-产出指标；11-数量指标；水利工程维护率（%）；实施周期指标值:开展监测化验，保护和改进水库水质，保证水利工程维护率达100%；年度指标值:开展监测化验，保护和改进水库水质，保证了水利工程维护率达100%。2、1-产出指标；13-时效指标；水库运行维护时段；实施周期指标值:水库监测维护时段一年；年度指标值:水库监测维护时段为一年。3、2-效益指标；22-社会效益；加强水库水利工程运行和维修养护；实施周期指标值:开展监测化验，加强水库水利工程运行和维修养护；年度指标值:开展监测化验，加强了水库水利工程运行和维修养护。4、2-效益指标；23-生态效益；优化水质，提升水环境；实施周期指标值:优化水质，开展监测化验，为优化水质，提升水环境提供依据，保证水库健康发展；年度指标值:优化水质，开展监测化验，为优化水质，提升水环境提供依据，保证了水库健康发展。 |
| 广州市增城区白洞水库河湖健康评价及“一湖一策”实施项目 | 2.72  | 2.72  |  |  | 开展监测化验，包括：底泥、鱼类、动植物化验，长效机制：分析河湖问题，提出保护和改进对策。                              | 1、1-产出指标；11-数量指标；水利工程维护率（%）；实施周期指标值:开展监测化验，保护和改进水库水质，保证水利工程维护率100%；年度指标值:开展监测化验，保护和改进水库水质，保证水利工程维护率达100%。2、1-产出指标；13-时效指标；水库运行维护时段；实施周期指标值:水库运行维护时段一年；年度指标值:水库运行维护时段为一年。3、2-效益指标；22-社会效益；加强水库水利工程运行和维修养护；实施周期指标值:开展监测化验，加强水库水利工程运行和维修养护；年度指标值:开展监测化验，加强了水库水利工程运行和维修养护。4、2-效益指标；23-生态效益；优化水质，提升水环境；实施周期指标值:开展监测化验，为优化水质，提升水环境提供依据，保证水库健康发展；年度指标值:开展监测化验，为优化水质，提升水环境提供依据，保证了水库健康发展。             |
| 广州市增城区联安水库标准化管理创建技术服务项目     | 1.50  | 1.50  |  |  | 编制水库标准化管理制度和水库管理手册，开展标准化管理培训，制作和安装水库标识标牌，安装渗漏监测站，加强水库安全管理、运行管理、养护管理及管理保障。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；水利工程维护率；实施周期指标值:水利工程维护率100%；年度指标值:水利工程维护率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；水利工程运行维护时段；实施周期指标值:水利工程运行维护时段为一年；年度指标值:水利工程运行维护时段为一年。3、2-效益指标；22-社会效益；加强水库水利工程运行和维修养护；实施周期指标值:加强水库水利工程运行和维修养护；年度指标值:加强水库水利工程运行和维修养护。4、2-效益指标；23-生态效益；美化水库环境，提高水库生态效益；实施周期指标值:保证水库水利工程安全运行和正常维修养护；年度指标值:保证水库水利工程安全运行和正常维修养护。                                                                                   |
| 广州市增城区白洞水库标准化管理创建技术服务项目     | 1.70  | 1.70  |  |  | 编制水库标准化管理制度和水库管理手册，开展标准化管理培训，制作和安装水库标识标牌，安装渗漏监测站，加强水库安全管理、运行管理、养护管理及管理保障。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；水利工程维护率；实施周期指标值:水利工程维护率100%；年度指标值:水利工程维护率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；水利工程运行维护时段；实施周期指标值:水利工程运行维护时段为一年；年度指标值:水利工程运行维护时段为一年。3、2-效益指标；22-社会效益；加强水库水利工程运行和维修养护；实施周期指标值:加强水库水利工程运行和维修养护；年度指标值:加强水库水利工程运行和维修养护。4、2-效益指标；23-生态效益；美化水库环境，提高水库生态效益；实施周期指标值:保证水库水利工程安全运行和正常维修养护；年度指标值:保证水库水利工程安全运行和正常维修养护。                                                                                   |
| 广州市增城区白洞水库水闸工程维修养护费         | 17.00 | 17.00 |  |  | 开展广州市增城区白洞水库水闸工程运行和维修养护，保证水闸工程安全运行和正常维修养护。                                | 1、1-产出指标；11-数量指标；水利工程运行维护时段；实施周期指标值:水闸水利工程运行维护时段一年；年度指标值:水闸水利工程运行维护时段为一年。2、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率（%）；实施周期指标值:工程质量合格率为100%；年度指标值:工程质量合格率为100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障水库正常运行；实施周期指标值:对水闸进行维护，保障水库正常运行；年度指标值:对水闸进行维护，保障了水库正常运行。4、2-效益指标；22-社会效益；消除安全隐患；实施周期指标值:对水闸进行维护，消除安全隐患；年度指标值:对水闸进行维护，消除安全隐患。                                                                                                  |

|                            |        |        |  |  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|--------|--------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |        |        |  |  |                                                                                                             | 及招办温、何小四及何继平，但陈小明又王陈心。                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 广州市增城区增塘水库管理所              | 66.19  | 66.19  |  |  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 广州市增城区增塘水库运行管理和维修养护经费      | 55.00  | 55.00  |  |  | 加强广州市增城区增塘水库水利工程运行和维修养护，保证水利工程安全运行和正常维修养护。                                                                  | 1、1-产出指标；11-数量指标；水利工程维护率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；维修养护完成及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障水库正常运行；实施周期指标值:按时完成各类水利基础设施维护修缮，保障水库正常运行；年度指标值:按时完成各类水利基础设施维护修缮，保障水库正常运行。                       |
| 编外人员聘用经费                   | 7.60   | 7.60   |  |  | 规范和完善机关事业单位聘用薪酬管理,吸引和留住优秀人才,稳定聘用人员队伍,进一步调动聘用人员工作积极性。                                                        | 1、1-产出指标；11-数量指标；工资发放月数；实施周期指标值:12个月；年度指标值:12个月。2、1-产出指标；11-数量指标；年度考核次数；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。3、2-效益指标；22-社会效益；正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；23-生态效益；促进聘员积极性,提高工作效率。；实施周期指标值:按时高效完成工作。；年度指标值:按时高效完成工作。                                                            |
| 广州市增城区增水库标准化<br>管理创建技术服务项目 | 3.59   | 3.59   |  |  | 编制和补充完善安全管理部分、运行管理部分、养护管理部分、管理保障4个标准化方面建设的管理制度、操作规程和手册以及在水库现场安装公告宣传类、名称类、警示，指导增塘水库管理所创建水库标准化管理，保障水库安全、规范运行。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；标准化管理制度及手册完成数量；实施周期指标值:9份；年度指标值:9份。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；按上级工作要求协助完成标准化创建工作；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；提升水库运行管理水平；实施周期指标值:充分发挥好水库各项功能作用，为人民群众创造良好的生产生活环境。；年度指标值:充分发挥好水库各项功能作用，为人民群众创造良好的生产生活环境。 |
| 广州市增城区水旱灾害防御中心             | 107.00 | 107.00 |  |  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 水务除险修复项目资金（含物资购置）          | 5.00   | 5.00   |  |  | 用于水务工程（设施）应急抢险、水毁工程和非工程措施修复、物资和服务购置或发生重大洪涝灾情时的救灾补助                                                          | 1、1-产出指标；11-数量指标；修复完成率；实施周期指标值:达到90%以上；年度指标值:达到90%以上。2、1-产出指标；11-数量指标；完成验收项目数；实施周期指标值:14个；年度指标值:14个。3、1-产出指标；11-数量指标；资金支付率；实施周期指标值:达到90%以上；年度指标值:达到90%以上。4、2-效益指标；22-社会效益；安全保障；实施周期指标值:无安全事故发生；年度指标值:无安全事故发生。                                                            |
| 编外人员聘用经费                   | 7.00   | 7.00   |  |  | 为科学、高效、有序地做好水旱灾害防御，保障水旱灾害防御中心工作正常开展                                                                         | 1、1-产出指标；11-数量指标；工资发放月数；实施周期指标值:12个；年度指标值:12个。2、1-产出指标；11-数量指标；年度考核次数；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。3、1-产出指标；11-数量指标；资金支付率；实施周期指标值:达到90%以上；年度指标值:达到90%以上。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作日常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。                                                                        |

|                                         |       |       |  |  |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------|-------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |       |       |  |  |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 其他运行经费                                  | 59.00 | 59.00 |  |  | 为科学、高效、有序地做好水旱灾害防御，保障水旱灾害防御中心工作正常开展                                                                                                                                                  | 1、1-产出指标；11-数量指标；开展汛前检查次数；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。2、1-产出指标；11-数量指标；抢险队数量；实施周期指标值:2支；年度指标值:2支。3、1-产出指标；11-数量指标；资金支付率；实施周期指标值:达到90%以上；年度指标值:达到90%以上。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作日常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。    |
| 水文中心补助经费                                | 1.00  | 1.00  |  |  | 为科学、高效、有序地做好水旱灾害防御，保障增城水文中心正常运转                                                                                                                                                      | 1、1-产出指标；11-数量指标；中小河流遥测站点数量；实施周期指标值:4个；年度指标值:4个。2、1-产出指标；11-数量指标；水文月报数量；实施周期指标值:6份；年度指标值:6份。3、1-产出指标；11-数量指标；资金支付率；实施周期指标值:达到90%以上；年度指标值:达到90%以上。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作日常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。 |
| 广州市增城区水旱灾害防御中心2025年增城区水务安全监控系统运维项目      | 14.20 | 14.20 |  |  | 通过对水务安全监控系统基础设施、应用系统及信息资源实施有效维护，保障指挥调度各业务系统稳定可靠运行，确保增城区水旱灾害防御指挥调度业务高效、可靠运作，满足市、区政府对指挥业务的工作需求，为各级领导指挥决策工作提供支撑，达到水务信息上下联通、互联互通目的。                                                      | 1、1-产出指标；11-数量指标；待单位补充...；实施周期指标值:待单位补充...；年度指标值:待单位补充...。                                                                                                                                                                                            |
| 广州市增城区水旱灾害防御中心2025年增城区山洪灾害监测预警系统运维项目    | 5.80  | 5.80  |  |  | 通过山洪灾害防治监测预警系统，对相关气象、水位、雨量等站点实时监控，实现各类数据的采集、处理、显示和上传;同时系统对于山洪情况的展示，在防汛决策上的指挥调度提供了科学依据，也提高了防御山洪灾害监测预警能力和应急响应能力。                                                                       | 1、1-产出指标；11-数量指标；待单位补充...；实施周期指标值:待单位补充...；年度指标值:待单位补充...。                                                                                                                                                                                            |
| 广州市增城区水旱灾害防御中心2024年派潭河智慧监管及防洪调度“四预”建设项目 | 15.00 | 15.00 |  |  | 在流域感知体系建设方面：水位监测站 13 个、水位雨量流量视频监测站 4个、流量监测站 10个、内涝积水监测站5个、预警广播监测站 26 个、水文化一体机 1个、水质五参数监测站1个、工情监测站8个、视频监测站 24 个、AI视频监测站 10 个，并将数据接入系统数据库。<br>在防洪排涝“四预”业务方面：完成一张图建设，实现数据的接入以及按照业务分类展示。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；待单位补充...；实施周期指标值:待单位补充...；年度指标值:待单位补充...。                                                                                                                                                                                            |

|                     |        |        |  |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|--------|--------|--|--|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 广州市增城区河湖库管理所        | 342.86 | 342.86 |  |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 编外人员聘用经费            | 20.40  | 20.40  |  |  | 通过规范和完善机关事业单位聘用薪酬管理,吸引和留住优秀人才,稳定聘用人员队伍,进一步调动聘用人员工作积极性。 | 1、1-产出指标;13-时效指标;年度预算执行率(%) ;实施周期指标值:大于等于95%;年度指标值:大于等于95%。2、1-产出指标;13-时效指标;编外人员工资支付及时性;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、2-效益指标;22-社会效益;保障工作正常开展;实施周期指标值:通过规范和完善机关事业单位聘用薪酬管理,稳定聘用人员队伍;年度指标值:通过规范和完善机关事业单位聘用薪酬管理,稳定聘用人员队伍。4、2-效益指标;22-社会效益;资金使用是否发生重大违规违纪问题;实施周期指标值:否;年度指标值:否。 |
| 增城区增博大围水利工程维修养护项目   | 90.00  | 90.00  |  |  | 通过加强广州市增城区河湖库管理所增博大围部分水利工程运行和维修养护,保证水利工程安全运行和正常维修养护。   | 1、1-产出指标;11-数量指标;项目成果报告;实施周期指标值:按合同约定提供;年度指标值:按合同约定提供。2、1-产出指标;13-时效指标;年度预算执行率(%) ;实施周期指标值:大于等于95%;年度指标值:大于等于95%。3、2-效益指标;22-社会效益;保障工作正常开展;实施周期指标值:通过发包方考核,保障水利设施安全运行;年度指标值:通过发包方考核,保障水利设施安全运行。4、2-效益指标;22-社会效益;资金使用是否发生重大违规违纪问题;实施周期指标值:否;年度指标值:否。                    |
| 增城区联和灌区水利工程维修养护项目   | 10.00  | 10.00  |  |  | 通过加强广州市增城区河湖库管理所联和灌区部分水利工程运行和维修养护,保证水利工程安全运行和正常维修养护。   | 1、1-产出指标;11-数量指标;项目成果报告;实施周期指标值:按合同约定提供;年度指标值:按合同约定提供。2、1-产出指标;13-时效指标;年度预算执行率(%) ;实施周期指标值:大于等于95%;年度指标值:大于等于95%。3、2-效益指标;22-社会效益;保障工作正常开展;实施周期指标值:通过发包方考核,保障水利设施安全运行;年度指标值:通过发包方考核,保障水利设施安全运行。4、2-效益指标;22-社会效益;资金使用是否发生重大违规违纪问题;实施周期指标值:否;年度指标值:否。                    |
| 联和水库水费              | 10.00  | 10.00  |  |  | 根据联和水库农田灌溉水费征收的通知,通过资金绩效管理就联和水库取水权达成协议,保障水生态水安全。       | 1、1-产出指标;11-数量指标;项目成果报告;实施周期指标值:按约定提供;年度指标值:按约定提供。2、1-产出指标;13-时效指标;年度预算执行率(%) ;实施周期指标值:大于等于95%;年度指标值:大于等于95%。3、2-效益指标;22-社会效益;保障工作正常开展;实施周期指标值:通过按时支付水费,保障农田灌溉,保障经济社会可持续发展;年度指标值:通过按时支付水费,保障农田灌溉,保障经济社会可持续发展。4、2-效益指标;22-社会效益;资金使用是否发生重大违规违纪问题;实施周期指标值:否;年度指标值:否。      |
| 增城区河湖库标识、警示牌、护栏安装经费 | 1.97   | 1.97   |  |  | 增城区河湖库管辖范围内标识、警示牌、护栏安装经费。通过标识、警示牌、护栏安装,保障日常工作开展。       | 1、1-产出指标;11-数量指标;项目成果报告;实施周期指标值:按合同约定提供;年度指标值:按合同约定提供。2、1-产出指标;12-质量指标;项目验收合格率(%) ;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、1-产出指标;13-时效指标;年度预算执行率(%) ;实施周期指标值:大于等于95%;年度指标值:大于等于95%。4、2-效益指标;22-社会效益;保障工作正常开展;实施周期指标值:通过标识、警示牌、护栏安装,保障生命安全;年度指标值:通过标识、警示牌、护栏安装,保障生命安全。               |

|                           |       |       |  |  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|-------|-------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 增城区河湖库无人机巡查项目             | 20.00 | 20.00 |  |  | 通过委托第三方对全区河道、湖泊、水库等涉水管理范围进行无人机巡查，辅助完成水生态监测任务。                                                                                              | 1、1-产出指标；11-数量指标；项目成果报告；实施周期指标值:按合同约定提供；年度指标值:按合同约定提供。2、1-产出指标；13-时效指标；年度预算执行率（%）；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:指导监测河涌水质改善，巩固水环境治理成效；年度指标值:指导监测河涌水质改善，巩固水环境治理成效。4、2-效益指标；22-社会效益；资金使用是否发生重大违规违纪问题；实施周期指标值:否；年度指标值:否。 |
| 荔湖保洁服务项目                  | 25.00 | 25.00 |  |  | 通过按时完成荔湖水面保洁服务工作，保洁和管理质量以百分制评分，月度综合考评检查得分平均在90分以上（含90分），保障荔湖水生态水安全。                                                                        | 1、1-产出指标；11-数量指标；项目成果报告；实施周期指标值:按合同约定提供；年度指标值:按合同约定提供。2、1-产出指标；13-时效指标；年度预算执行率（%）；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:通过发包方考核，保障荔湖水面干净整洁；年度指标值:通过发包方考核，保障荔湖水面干净整洁。4、2-效益指标；22-社会效益；资金使用是否发生重大违规违纪问题；实施周期指标值:否；年度指标值:否。     |
| 永和河增城段（官湖河）黑臭河涌整治工程二期—永宁段 | 10.00 | 10.00 |  |  | 河道整治2940米，按20年一遇设计洪水达标整治。重建章陂水闸及新围陂闸，水闸净宽22米。重建齐岭旧桥，桥面总宽9米。新建简村桥-齐岭桥段右岸及广惠桥以南左岸截污管。                                                        | 1、1-产出指标；11-数量指标；项目成果报告；实施周期指标值:按合同约定提供；年度指标值:按合同约定提供。2、1-产出指标；13-时效指标；年度预算执行率（%）；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:工程完工后正常运行，巩固黑臭河涌整治成效；年度指标值:工程完工后正常运行，巩固黑臭河涌整治成效。4、2-效益指标；22-社会效益；是否发生重大质量安全事件；实施周期指标值:否；年度指标值:否。     |
| 永和河增城段（官湖河）黑臭河涌整治(一期)     | 20.00 | 20.00 |  |  | 永和河增城段（官湖河）黑臭河涌整治(一期)—新塘段截污工程（标段一）、永和河增城段（官湖河）黑臭河涌整治(一期)—新塘段截污工程（标段二）、永和河增城段（官湖河）黑臭河涌整治(一期)—新塘段截污工程（标段三）                                   | 1、1-产出指标；11-数量指标；项目成果报告；实施周期指标值:按合同约定提供；年度指标值:按合同约定提供。2、1-产出指标；13-时效指标；年度预算执行率（%）；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:工程完工后正常运行，巩固黑臭河涌整治成效；年度指标值:工程完工后正常运行，巩固黑臭河涌整治成效。4、2-效益指标；22-社会效益；是否发生重大质量安全事件；实施周期指标值:否；年度指标值:否。     |
| 增江碧道运维项目经费                | 84.49 | 84.49 |  |  | 通过实施增江碧道东西岸综合服务，包括：（一）绿地养护：绿地的保洁、修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治等；（二）绿道养护：翻挖预制块及基层，修复人行道，弃渣外运，道路设施巡查；（三）绿道维修：维修凉亭、桥梁、平台、木栈、木栏杆、木凳、路侧石等，保障增江碧道安全正常运维。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；项目成果报告；实施周期指标值:按合同约定提供；年度指标值:按合同约定提供。2、1-产出指标；13-时效指标；年度预算执行率（%）；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:通过发包方考核，保障增江碧道正常运维；年度指标值:通过发包方考核，保障增江碧道正常运维。4、2-效益指标；22-社会效益；资金使用是否发生重大违规违纪问题；实施周期指标值:否；年度指标值:否。     |

|                                         |        |        |  |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|--------|--------|--|--|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 增城经济技术开发区核心区<br>北区公共绿化养护项目              | 8.00   | 8.00   |  |  | 通过落实增城经济技术开发区核心区北区公共绿化养护项目资金保障，及时支付企业账款及工人工资，维护社会稳定。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；项目成果报告；实施周期指标值:按合同约定提供；年度指标值:按合同约定提供。2、1-产出指标；13-时效指标；年度预算执行率（%）；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:通过发包方考核，保障开发区核心区公共绿化正常运维；年度指标值:通过发包方考核，保障开发区核心区公共绿化正常运维。4、2-效益指标；22-社会效益；资金使用是否发生重大违规违纪问题；实施周期指标值:否；年度指标值:否。 |
| 增城区河湖库河涌及水库水<br>体水质监测                   | 13.54  | 13.54  |  |  | 通过实施增城区河湖库河涌及水库水体水质监测，完成年度水质监测任务，保障辖区内水生态水安全。          | 1、1-产出指标；11-数量指标；项目成果报告；实施周期指标值:按合同约定提供；年度指标值:按合同约定提供。2、1-产出指标；13-时效指标；年度预算执行率（%）；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:指导监测河涌水质改善，巩固水环境治理成效；年度指标值:指导监测河涌水质改善，巩固水环境治理成效。4、2-效益指标；22-社会效益；资金使用是否发生重大违规违纪问题；实施周期指标值:否；年度指标值:否。         |
| 广州市增城区联和灌区管理<br>所水库三防抢险调度中心生产用<br>房重建工程 | 9.46   | 9.46   |  |  | 通过实施广州市增城区联和灌区管理所水库三防抢险调度中心生产用房重建工程，保障职工日常业务正常开展。      | 1、1-产出指标；11-数量指标；项目成果报告；实施周期指标值:按合同约定提供；年度指标值:按合同约定提供。2、1-产出指标；13-时效指标；年度预算执行率（%）；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:保障职工日常业务开展。；年度指标值:保障职工日常业务开展。4、2-效益指标；22-社会效益；资金使用是否发生重大违规违纪问题；实施周期指标值:否；年度指标值:否。                            |
| 增博大围防汛通道路面改造<br>工程                      | 5.00   | 5.00   |  |  | 通过实施增博大围防汛通道路面改造工程，改善周边村庄交通出行条件。                       | 1、1-产出指标；11-数量指标；项目成果报告；实施周期指标值:按合同约定提供；年度指标值:按合同约定提供。2、1-产出指标；13-时效指标；年度预算执行率（%）；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:改善周边村庄交通出行条件；年度指标值:改善周边村庄交通出行条件。4、2-效益指标；22-社会效益；资金使用是否发生重大违规违纪问题；实施周期指标值:否；年度指标值:否。                         |
| 增城经济技术开发区核心区<br>重点区域公共绿化养护项目            | 15.00  | 15.00  |  |  | 通过落实增城经济技术开发区核心区重点区域公共绿化养护项目资金保障，及时支付企业账款及工人工资，维护社会稳定。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；项目成果报告；实施周期指标值:按合同约定提供；年度指标值:按合同约定提供。2、1-产出指标；13-时效指标；年度预算执行率（%）；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:通过发包方考核，保障开发区核心区公共绿化正常运维；年度指标值:通过发包方考核，保障开发区核心区公共绿化正常运维。4、2-效益指标；22-社会效益；资金使用是否发生重大违规违纪问题；实施周期指标值:否；年度指标值:否。 |
| 广州市增城区水务建设管理所                           | 695.25 | 695.25 |  |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                               |       |       |  |  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|-------|-------|--|--|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 增城区西福河乌石陂重建工程                 | 20.00 | 20.00 |  |  | 通过实施本工程，消除工程安全隐患，保证西福河上游段的防洪排涝安全，保障地区农村经济发展。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；安全生产事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。2、1-产出指标；12-质量指标；施工质量验收达标率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；水利工程正常运行率；实施周期指标值:>85%；年度指标值:>85%。4、2-效益指标；21-经济效益；概算执行率；实施周期指标值:90%≤X≤100%；年度指标值:90%≤X≤100%。5、2-效益指标；22-社会效益；安全保障；实施周期指标值:安全度汛；年度指标值:安全度汛。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:>90%；年度指标值:>90%。                                                                                       |
| 中新镇坑贝水（中新科技园-山美陂段）整治工程        | 20.00 | 20.00 |  |  | 通过实施本工程，提高坑贝水防洪标准，保障坑贝水流域的防洪排涝安全。            | 1、1-产出指标；11-数量指标；安全生产事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。2、1-产出指标；11-数量指标；河道整治长度；实施周期指标值:2000m；年度指标值:2000m。3、1-产出指标；13-时效指标；工程施工完成及时率；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。4、2-效益指标；22-社会效益；安全保障；实施周期指标值:安全度汛；年度指标值:安全度汛。5、2-效益指标；22-社会效益；提高区域内防洪排涝能力；实施周期指标值:通过堤防达标整治、河道拓宽等工程措施，以适应城市发展的防洪排涝要求，使河段基本达到100年一遇的防洪标准。；年度指标值:通过堤防达标整治、河道拓宽等工程措施，以适应城市发展的防洪排涝要求，使河段基本达到100年一遇的防洪标准。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意度；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。 |
| 增城市中南部供水水质达标改造工程              | 20.00 | 20.00 |  |  | 通过实施本工程，提高我区自来水供水水质，确保中南部地区供水安全。             | 1、1-产出指标；11-数量指标；设施设备管理巡查次数；实施周期指标值:4；年度指标值:4。2、1-产出指标；12-质量指标；施工质量验收达标率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；23-生态效益；优化水质，提升水环境；实施周期指标值:提升水环境；年度指标值:提升水环境。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。                                                                                                                                                                                                |
| 增城区东江北干流33条一级支流水环境治理工程运维期运维服务 | 15.25 | 15.25 |  |  | 对东江北干流部分一级支流进行生态补水、对沿河涌污水收集泵送，持续促进河涌水质提高。    | 1、1-产出指标；11-数量指标；安全生产事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。2、1-产出指标；12-质量指标；施工质量验收达标率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；年度资金支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；23-生态效益；优化水质，提升水环境；实施周期指标值:优化水质，提升区域内水环境；年度指标值:优化水质，提升区域内水环境。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。                                                                                                                             |
| 广州市增城区开发区碧道建设工程（雅瑶河碧道）        | 20.00 | 20.00 |  |  | 通过实施本工程，提升周边的环境景观层次，改善营商环境。                  | 1、1-产出指标；11-数量指标；安全生产事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。2、1-产出指标；13-时效指标；工程计量拨款及时率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。3、1-产出指标；13-时效指标；年度资金支付及时率；实施周期指标值:基本及时；年度指标值:基本及时。4、2-效益指标；22-社会效益；提升区域景观基础设施；实施周期指标值:增加驿站，打造生态和文化节点等，提升区域景观基础设施；年度指标值:增加驿站，打造生态和文化节点等，提升区域景观基础设施。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。                                                                                                  |

|                                          |           |           |  |  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|-----------|-----------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 穗财环（2024）88号广州市增城区正果拦河坝重建工程              | 300.00    | 300.00    |  |  | 通过实施本工程，提升了水生态文明建设能力和增强了城市防洪能力，改善水环境，提升增江水生态，促进区域生态旅游经济发展。                                                  | 1、1-产出指标；11-数量指标；年度支付完成率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:>98%。2、2-效益指标；22-社会效益；安全事故率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。3、2-效益指标；22-社会效益；提升防洪排涝能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:90%≤X≤100%；年度指标值:90%≤X≤100%。                                                                                                                           |
| 穗财环（2024）88号广州市增城区雁塔泵站重建工程               | 300.00    | 300.00    |  |  | 通过实施本工程增强了城市防洪能力，减少上游免受涝灾损失。                                                                                | 1、1-产出指标；11-数量指标；年度支付完成率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:>98%。2、1-产出指标；11-数量指标；结算审核；实施周期指标值:1宗；年度指标值:1宗。3、2-效益指标；22-社会效益；提升防洪排涝能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:90%≤X≤100%；年度指标值:90%≤X≤100%。                                                                                                                          |
| 广州市增城区供排水管理中心                            | 24,266.31 | 24,266.31 |  |  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2021-2023年增城区农村生活污水处理设施建设和运行维护管理监督考核服务项目 | 44.00     | 44.00     |  |  | 一、3年内完成全区727座农村生活污水处理设施现场考核评分工作，并按比例抽取设施站（点）出水水样进行达标检测；二、编制考核报告，每年按季度进行考核评分，考核评分完成后编制考核报告，3年完成12次考核报告的编制工作。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；按要求完成考核任务；实施周期指标值:按季度完成效能评价考核任务，并出具考核报告；年度指标值:按季度完成效能评价考核任务，并出具考核报告。2、1-产出指标；12-质量指标；考核工作完成量，对问题督办完成情况；实施周期指标值:100；年度指标值:100。3、2-效益指标；22-社会效益；设施正常运行，污水达标排放，改善村内水环境；实施周期指标值:设施正常运行，污水达标排放，改善村内水环境；年度指标值:设施正常运行，污水达标排放，改善村内水环境。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。                                   |
| 全区污水处理服务费                                | 18,850.00 | 18,850.00 |  |  | 各污水厂正常运行，出水水质稳定达标                                                                                           | 1、1-产出指标；11-数量指标；污水处理量；实施周期指标值:年处理量；年度指标值:合计大于17000万吨。2、1-产出指标；12-质量指标；城市生活污水集中收集率；实施周期指标值:城市生活污水集中收集率；年度指标值:≥85%。3、2-效益指标；22-社会效益；污水厂出水水质达标率；实施周期指标值:污水厂出水水质达标率；年度指标值:100%。4、2-效益指标；23-生态效益；提升区域水环境质量；实施周期指标值:提升区域水环境质量；年度指标值:保障污水治理设施正常运行，调高污水收集率，提升区域水环境质量。                                                                     |
| 广州市增城排水有限公司考核                            | 70.00     | 70.00     |  |  | 为保障排水设施正常运行进行检测，及时发现管道内部问题，完成报告。                                                                            | 1、1-产出指标；11-数量指标；安全生产事故发生次数；实施周期指标值:安全生产事故发生次数；年度指标值:0次。2、1-产出指标；11-数量指标；完成增城管道检测公里数；实施周期指标值:完成增城管道检测公里数；年度指标值:100%完成任务总量。3、1-产出指标；12-质量指标；及时发现管道内部结构性、功能性问题，并形成书面报告；实施周期指标值:及时发现管道内部结构性、功能性问题，并形成书面报告；年度指标值:抽检管道运行情况，及时准确的指出管道内缺陷，形成书面报告。4、2-效益指标；22-社会效益；保障排水设施正常运行，及监督整改情况；实施周期指标值:保障排水设施正常运行，及监督整改情况；年度指标值:保障排水设施正常运行，及监督整改情况。 |

|                           |        |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|--------|--------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 广州市增城区污水处理厂水质检测项目         | 5.00   | 5.00   |  |  | 按时按量对各污水厂进、出水水质进行检测，并出具相应检测报告。                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1、1-产出指标；11-数量指标；污水厂水质检测座次；实施周期指标值:8座；年度指标值:8座。2、1-产出指标；13-时效指标；水质检测频率；实施周期指标值:每座污水厂每月至少进行一次水；年度指标值:每座污水厂每月至少进行一次水。3、2-效益指标；22-社会效益；污水厂出水水质达标率；实施周期指标值:达标率；年度指标值:100%。4、2-效益指标；23-生态效益；提升区域水环境质量；实施周期指标值:提升区域水环境质量；年度指标值:保障污水治理设施正常运行，调高污水收集率，提升区域水环境质量。           |
| 增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目     | 450.00 | 450.00 |  |  | 根据住房和城乡建设部、生态环境部、发展改革委《关于印发城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021年）》项目清单的通知要求，推进我区污水处理提质增效工作，提高污水厂进水浓度，完善污水管网系统。                                                                                                                                                                                            | 1、1-产出指标；11-数量指标；安全生产事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0。2、1-产出指标；11-数量指标；完成验收项目数；实施周期指标值:完成项目验收数；年度指标值:2宗。3、2-效益指标；21-经济效益；概算执行率；实施周期指标值: $90\% \leq X \leq 100\%$ （超概算不得分）；年度指标值: $90\% \leq X \leq 100\%$ 。4、2-效益指标；22-社会效益；改善人居环境质量；实施周期指标值:改善人居环境；年度指标值:有所改善。           |
| 取水计量自动化监控系统维护             | 8.09   | 8.09   |  |  | 对各取水户取水计量自动化监控系统进行维护，实现24小时监测取水情况                                                                                                                                                                                                                                                               | 1、1-产出指标；11-数量指标；日常巡检；实施周期指标值:每季度一次；年度指标值:每季度一次。2、1-产出指标；11-数量指标；正常运行数量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、1-产出指标；11-数量指标；维护数量；实施周期指标值:7；年度指标值:7。4、2-效益指标；22-社会效益；系统正常运行率；实施周期指标值:保障全区供水安全；年度指标值:保障全区供水安全。                                                                        |
| 增城区农村集中供水设施运行管理维护费用       | 10.00  | 10.00  |  |  | （一）2021-2022年合同<br>1. 对全区166个在用的农村集中供水设施全面清洗消毒并水质监测<br>2. 对全区166个农村集中供水设施进行日常运维<br>3. 为集中式供水设施加装取水计量设备<br>（二）2022年-2023年合同<br>1. 对全区97个在用的农村集中供水设施全面清洗消毒并水质监测<br>2. 对全区97个农村集中供水设施进行日常运维<br>3. 为集中式供水设施加装消毒设备<br>（三）2023年-2024年合同<br>1. 对全区84个在用的农村集中供水设施全面清洗消毒并水质监测<br>2. 对全区84个农村集中供水设施进行日常运维 | 1、1-产出指标；11-数量指标；巡查频率；实施周期指标值:每月巡查一遍农村小型集中式供水点；每季度/半年清洗一次水池；年度指标值:每月巡查一遍农村小型集中式供水点；每季度/半年清洗一次水池。2、1-产出指标；11-数量指标；总结报告；实施周期指标值:达到合同要求的报告质量；年度指标值:达到合同要求的报告质量。3、1-产出指标；11-数量指标；维护数量；实施周期指标值:216；年度指标值:216。4、2-效益指标；22-社会效益；保障全区供水安全；实施周期指标值:保障全区供水安全；年度指标值:保障全区供水安全。 |
| 增城区正果镇西湖滩村朱兜布社第三轮农村供水改造工程 | 8.10   | 8.10   |  |  | 正果镇西湖滩村朱兜布社第三轮农村供水改造工程，新建配水管：管径DN40-100长0.6千米；安装DN25水表24套。                                                                                                                                                                                                                                      | 1、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；农村供水水质达标；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。3、2-效益指标；22-社会效益；农村市政自来水供水率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；村民满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。                                                               |

|                          |          |          |  |  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|----------|----------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 正果镇正果洋村上晒布社第三轮农村供水改造工程   | 5.00     | 5.00     |  |  | 正果镇正果洋村上晒布社第三轮农村供水改造工程，新建配水管：管径DN40-100长1.35千米；安装DN25水表60套。                                                              | 1、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；农村供水水质达标；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。3、2-效益指标；22-社会效益；农村市政自来水供水率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；村民满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。                                                                                    |
| 增城区公共排水设施特许经营协议服务费成本计费项目 | 3.46     | 3.46     |  |  | 根据《特许经营协议》，对广州市增城排水有限公司2019年9月1日至2021年12月31日的城镇排水管网日常养护延米成本进行审核，并出具专项审计报告。                                               | 1、1-产出指标；11-数量指标；资金支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；出具专项审计报告；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。3、2-效益指标；22-社会效益；改善区域水环境质量；实施周期指标值:有所改善；年度指标值:有所改善。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；周边群众满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。                                                                                |
| 派潭镇污水处理厂设施设备升级改造         | 5.00     | 5.00     |  |  | 更换不达标及损坏的在线设备，满足污水处理厂运行要求，实现污水处理后达标排放。修复栏杆及回流水管，确保污水厂运行安全。                                                               | 1、1-产出指标；11-数量指标；完在线设备及系统更换更新；实施周期指标值:完成在线设备及系统更换更新；年度指标值:完成。2、1-产出指标；12-质量指标；完成修复栏杆及回流水管，确保污水厂运行安全；实施周期指标值:完成修复栏杆及回流水管，确保污水厂运行安全；年度指标值:完成。3、2-效益指标；22-社会效益；污水厂出水水质达标率；实施周期指标值:污水厂出水水质达标率；年度指标值:100%。4、2-效益指标；23-生态效益；提升区域水环境质量；实施周期指标值:提升区域水环境质量；年度指标值:保障污水治理设施正常运行，调高污水收集率，提升区域水环境质量。 |
| 增城区全区污泥处置费               | 1,000.00 | 1,000.00 |  |  | 增城区全区污泥无害化处置率达100%。                                                                                                      | 1、1-产出指标；11-数量指标；污泥处置监管；实施周期指标值:污泥处置监管；年度指标值:良。2、1-产出指标；13-时效指标；污泥处置及时率；实施周期指标值:达到100%；年度指标值:达到100%。3、2-效益指标；22-社会效益；改善居住环境、生态环境和投资环境，促进人水和谐社会稳定；实施周期指标值:按制定预算的计划数；年度指标值:良。4、2-效益指标；23-生态效益；污泥无害化处置率；实施周期指标值:达到100%；年度指标值:达到100%。                                                       |
| 增城区排水单元达标攻坚项目            | 30.00    | 30.00    |  |  | 原则上利用5年左右的时间，全面完成我区建成区内的119平方公里排水单元达标工作，即排水单元红线内管网完成雨污分流整改，日常管养落实到位，所有排水用户均依法办理相关排水手续；排水单元红线外公共排水管网基本完善，片区雨污各行其道，实现雨污分流。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；达标单元创建比例；实施周期指标值:达到80%；年度指标值:80%。2、1-产出指标；11-数量指标；验收通过率；实施周期指标值:达到70%；年度指标值:70%。3、2-效益指标；22-社会效益；改善区域水环境质量；实施周期指标值:保障水利设施稳定运行，改善水库环境质量；年度指标值:保障水利设施稳定运行，改善水库环境质量。4、2-效益指标；22-社会效益；污水厂出水水质达标率；实施周期指标值:达标率100%；年度指标值:达标率100%。                                            |

|                                                      |        |        |  |  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|--------|--------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 石滩镇墟污水处理系统提质增效工程（旧城区标段）EPCO项目运营维护费                   | 10.00  | 10.00  |  |  | 1、全力保障管网运行顺利畅通，发现问题及时处理，不出现因管道功能性问题而导致管网运行故障；2、全力保障项目运维生产全年无任何安全事故发生3、在运维生产中加强项目巡检工作，对任何影响管网运行的事项，做到早发现、早解决，避免问题扩大，争取少投诉或无投诉事件发生；4、做好运营期满前的各项移交准备工作，确保移交时各项工作顺利进行。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成验收项目数；实施周期指标值:完成验收工作宗数；年度指标值:1宗。2、1-产出指标；12-质量指标；污水厂进水浓度；实施周期指标值:污水厂进水浓度；年度指标值:有所提升。3、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:支付及时率；年度指标值:100%。4、2-效益指标；23-生态效益；改善人居环境；实施周期指标值:改善人居环境；年度指标值:有所改善。                                                                                                                                                                                                                 |
| 石滩镇墟污水处理系统提质增效工程（新城区标段）EPCO项目运营维护费                   | 10.00  | 10.00  |  |  | 1、全力保障管网运行顺利畅通，发现问题及时处理，不出现因管道功能性问题而导致管网运行故障；2、全力保障项目运维生产全年无任何安全事故发生3、在运维生产中加强项目巡检工作，对任何影响管网运行的事项，做到早发现、早解决，避免问题扩大，争取少投诉或无投诉事件发生；4、做好运营期满前的各项移交准备工作，确保移交时各项工作顺利进行。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成验收项目数；实施周期指标值:完成验收工作宗数；年度指标值:1宗。2、1-产出指标；12-质量指标；污水厂进水浓度；实施周期指标值:污水厂进水浓度；年度指标值:有所提升。3、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:支付及时率；年度指标值:100%。4、2-效益指标；23-生态效益；改善人居环境；实施周期指标值:改善人居环境；年度指标值:有所改善。                                                                                                                                                                                                                 |
| 石滩镇三江-沙庄片区污水处理系统提质增效工程EPCO项目运营维护费                    | 10.00  | 10.00  |  |  | 1、全力保障管网运行顺利畅通，发现问题及时处理，不出现因管道功能性问题而导致管网运行故障；2、全力保障项目运维生产全年无任何安全事故发生3、在运维生产中加强项目巡检工作，对任何影响管网运行的事项，做到早发现、早解决，避免问题扩大，争取少投诉或无投诉事件发生；4、做好运营期满前的各项移交准备工作，确保移交时各项工作顺利进行。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成验收项目数；实施周期指标值:完成验收工作宗数；年度指标值:1宗。2、1-产出指标；12-质量指标；污水厂进水浓度；实施周期指标值:污水厂进水浓度；年度指标值:有所提升。3、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:支付及时率；年度指标值:100%。4、2-效益指标；23-生态效益；改善人居环境；实施周期指标值:改善人居环境；年度指标值:有所改善。                                                                                                                                                                                                                 |
| 增城区中心城区污水处理系统工程PPP项目用地和规划手续办理费用                      | 169.66 | 169.66 |  |  | 完成厂区《建设工程规划许可证》、荔城泵站《建设用地划拨书》、麻车泵站《建设工程规划许可证》办理                                                                                                                    | 1、1-产出指标；11-数量指标；办理证书数量；实施周期指标值:3份；年度指标值:3份。2、1-产出指标；11-数量指标；资金支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；23-生态效益；提升区域水环境质量；实施周期指标值:保障污水处理设施正常运行；年度指标值:保障污水处理设施正常运行。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；周边群众满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。                                                                                                                                                                                                    |
| 穗财债（2025）9号-广州东部大湾区农业示范区美丽乡村项目——中新镇北片区农村生活污水治理巩固提升工程 | 660.00 | 660.00 |  |  | 完成新建42.0km污水管道(其中污水接户管18.81km)，新建 12 座污水处理站点及 3 座泵站(总规模584m <sup>3</sup> /d)。                                                                                      | 1、1-产出指标；11-数量指标；安全事故发生率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。2、1-产出指标；11-数量指标；新建污水管渠；实施周期指标值:1.2km；年度指标值:1.2km。3、1-产出指标；13-时效指标；项目投资完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；资金支付完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；农村生活污水治理设施正常运行率；实施周期指标值:不低于90%；年度指标值:不低于90%。6、2-效益指标；22-社会效益；行政村和自然村污水治理率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标；23-生态效益；改善人居环境；实施周期指标值:不断改善；年度指标值:不断改善。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；村民满意度；实施周期指标值:不低于80%；年度指标值:不低于80%。 |

|                                             |          |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|----------|----------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 穗财债（2025）9号-公铁联运产业园片区配套项目--中新镇南片区污水治理巩固提升工程 | 600.00   | 600.00   |  |  | 完成新建污水47.53Km污水管道其中dn300~dn500Ⅱ级钢筋混凝土管4.63Km、Dn150~Dn200UPVC管42.9Km、改造立管555处，新建污水提升泵站7座、厌氧池1座、一体化处理站3座、迁移现状一体化处理设施1座。                                                                                                                                                                                            | 1、1-产出指标；11-数量指标；安全事故发生率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。2、1-产出指标；11-数量指标；新建、改建污水处理站点；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、1-产出指标；11-数量指标；新建污水管渠；实施周期指标值:2km；年度指标值:2km。4、1-产出指标；13-时效指标；项目投资完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；21-经济效益；资金支付完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；农村生活污水处理设施正常运行率；实施周期指标值:不低于90%；年度指标值:不低于90%。7、2-效益指标；22-社会效益；行政村和自然村污水治理率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。8、2-效益指标；23-生态效益；改善人居环境；实施周期指标值:不断改善；年度指标值:不断改善。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；村民满意度；实施周期指标值:不低于80%；年度指标值:不低于80%。 |
| 穗财债（2025）9号-增城区新塘镇大敦村涝污同治工程                 | 2,030.00 | 2,030.00 |  |  | 完成工程所有工程量：新建污水管d150-d600长度共10.499km，新建d200-d1200雨水管和300×300-2500×1600雨水渠长度共15.682km，合流立管改造532处，新建DN100雨水立管6.217km，对大敦村范围内冷巷进行改造，修复工程范围内排水管道结构性缺陷以及功能性缺陷，河涌清淤清障和配套建设检查井、路面破除修复（1）解决大敦片区内涝问题；（2）改造错混接、开展管网修复，消除末端截污和封堵，改善翔涌水质并使其水质达到省、市考核标准；（3）大敦农污老村片区实现清污分流；新村片区实现雨污分流；（4）清除翔涌河涌两岸砖头、石块等障碍物、清除翔涌河床淤泥，确保河涌行洪断面畅通。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；安全事故发生率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。2、1-产出指标；11-数量指标；新建污水管渠；实施周期指标值:1.596km；年度指标值:1.596km。3、1-产出指标；13-时效指标；项目投资完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；资金支付完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；农村生活污水处理设施正常运行率；实施周期指标值:不低于90%；年度指标值:不低于90%。6、2-效益指标；22-社会效益；行政村和自然村污水治理率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标；23-生态效益；改善人居环境；实施周期指标值:不断改善；年度指标值:不断改善。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；村民满意度；实施周期指标值:不低于80%；年度指标值:不低于80%。                                        |
| 穗财债（2025）9号-增城区宁西街白水村生活污水治理提升项目             | 168.00   | 168.00   |  |  | 新建d300钢筋混凝土污水管833m、De200UPVC污水管5630m、D219*6钢管244m、d300钢筋混凝土雨水管254m、d400钢筋混凝土雨水管230m、d500钢筋混凝土雨水管92m、d600钢筋混凝土雨水管143m，200*200雨水沟3034m、污水接户管共约5704m、新建或改造立管共约3306m，新建一座规模为12m³/d污水提升泵井，改造两座现状泵井，实施相关配套工程。                                                                                                          | 1、1-产出指标；11-数量指标；安全事故发生率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。2、1-产出指标；11-数量指标；新建污水管渠；实施周期指标值:500m；年度指标值:500m。3、1-产出指标；13-时效指标；项目投资完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；资金支付完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；农村生活污水处理设施正常运行率；实施周期指标值:不低于90%；年度指标值:不低于90%。6、2-效益指标；22-社会效益；行政村和自然村污水治理率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标；23-生态效益；改善人居环境；实施周期指标值:不断改善；年度指标值:不断改善。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；村民满意度；实施周期指标值:不低于80%；年度指标值:不低于80%。                                              |
| 穗财债（2025）9号-增城区宁西街路边村生活污水治理提升项目             | 120.00   | 120.00   |  |  | 新建DN100UPVC污水立管1139m、DN100UPVC污水管737m、DN150UPVC污水管1375m、DN200UPVC污水管2756m、d300污水管26m、d500污水管14m，新建DN100UPVC雨水立管3105m、DN200雨水管1378m、d300雨水管194m、d400雨水管189m、d500雨水管73m、d600雨水管36m。                                                                                                                                | 1、1-产出指标；11-数量指标；安全事故发生率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。2、1-产出指标；11-数量指标；新建污水管渠；实施周期指标值:200m；年度指标值:200m。3、1-产出指标；13-时效指标；项目投资完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；资金支付完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；农村生活污水处理设施正常运行率；实施周期指标值:不低于90%；年度指标值:不低于90%。6、2-效益指标；22-社会效益；行政村和自然村污水治理率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标；23-生态效益；改善人居环境；实施周期指标值:不断改善；年度指标值:不断改善。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；村民满意度；实施周期指标值:不低于80%；年度指标值:不低于80%。                                              |
| 广州市增城区水务技术中心                                | 19.56    | 19.56    |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                           |        |        |  |  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|--------|--------|--|--|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 水务工程项目技术审查服务费             | 8.39   | 8.39   |  |  | 开展水务项目前期工作组织专家评审，从初步设计阶段提前介入，安排人员看资料，参会并提出初步意见，更有效提高水务工程设计、评审和审查质量 | 1、1-产出指标；11-数量指标；按要求完成考核任务；实施周期指标值:次/年；年度指标值:50-100次。2、1-产出指标；12-质量指标；服务方案完整度；实施周期指标值:宗/次；年度指标值:1-3次。3、2-效益指标；22-社会效益；改善人居环境；实施周期指标值:提高污水收集处理率、自来水供应覆盖率；年度指标值:提高污水收集处理率、自来水供应覆盖率。4、2-效益指标；23-生态效益；改善人居环境；实施周期指标值:提升流域水环境质量；年度指标值:提升流域水环境质量。       |
| 增城区水务工程专家评审服务费            | 11.16  | 11.16  |  |  | 完善供水排水项目的技术审查工作，有效提高水务工程设计和、评审和审查质量，避免过度设计、设计不到位或不合理的情况发生。         | 1、1-产出指标；11-数量指标；年度考核次数；实施周期指标值:场/年；年度指标值:30-50场。2、1-产出指标；12-质量指标；完成前期工作情况；实施周期指标值:可行性的专家意见；年度指标值:可行性的专家意见。3、2-效益指标；22-社会效益；改善人居环境；实施周期指标值:提高污水收集处理率、自来水供应覆盖率；年度指标值:提高污水收集处理率、自来水供应覆盖率。4、2-效益指标；23-生态效益；改善人居环境；实施周期指标值:提升流域水环境质量；年度指标值:提升流域水环境质量。 |
| 广州市增城区初溪拦河坝管理所            | 125.19 | 125.19 |  |  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 广州市增城区初溪拦河坝运行管理和维修养护      | 44.66  | 44.66  |  |  | 该项费用用于广州市增城区初溪拦河坝运行管理和维修养护，保证初溪拦河坝正常运行管理，效果良好。                     | 1、1-产出指标；12-质量指标；养护验收达标率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；13-时效指标；维修养护完成及时率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。3、2-效益指标；22-社会效益；正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；消除安全隐患；实施周期指标值:消除安全隐患，保证初溪拦河坝正常运行；年度指标值:消除安全隐患，保证初溪拦河坝正常运行。                    |
| 广州市增城区初溪拦河坝管理所泄洪闸门支铰座维修更换 | 8.00   | 8.00   |  |  | 该项费用是广州市增城区初溪拦河坝管理所泄洪闸门支铰座维修更换费用，保证初溪拦河坝管理所泄洪闸门正常运行，效果良好。          | 1、1-产出指标；12-质量指标；养护验收达标率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；13-时效指标；维修养护完成及时率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。3、2-效益指标；22-社会效益；正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；消除安全隐患；实施周期指标值:消除初溪拦河坝管理所泄洪闸门安全隐患，保证正常运行；年度指标值:消除初溪拦河坝管理所泄洪闸门安全隐患，保证正常运行。      |
| 初溪水利枢纽船闸设施维护及运行管理项目       | 55.00  | 55.00  |  |  | 该项费用是用于广州市增城区初溪拦河坝管理所初溪水利枢纽船闸设施维护及运行管理项目，保证初溪水利枢纽船闸设施正常运行，效果良好。    | 1、1-产出指标；12-质量指标；养护验收达标率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；13-时效指标；维修养护完成及时率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。3、2-效益指标；22-社会效益；正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；消除安全隐患；实施周期指标值:保证初溪拦河坝管理所泄洪闸门正常运行；年度指标值:保证初溪拦河坝管理所泄洪闸门正常运行。                    |

|                            |       |       |  |       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-------|-------|--|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 广州市增城区初溪拦河坝附属罗岗排涝渠道渗设施维修养护 | 13.48 | 13.48 |  |       | 广州市增城区初溪拦河坝附属罗岗排涝渠道渗设施维修养护，确保正常运行，效果良好。                                   | 1、1-产出指标；12-质量指标；养护验收达标率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；13-时效指标；维修养护完成及时率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。3、2-效益指标；22-社会效益；正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；消除隐患，确保防汛安全；实施周期指标值:加强维修养护，确保设施的正常运行；年度指标值:加强维修养护，确保设施的正常运行。                                                                       |
| 广州市增城区初溪拦河坝交通桥维修养护         | 4.05  | 4.05  |  |       | 主要开展初溪拦河坝交通桥维修养护工作，完成对破损部位进行修复或更换工作，保证初溪交通桥正常运行，避免发生安全事故。                 | 1、1-产出指标；11-数量指标；养护桥梁数量；实施周期指标值:1座；年度指标值:1座。2、1-产出指标；12-质量指标；养护验收达标率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。3、2-效益指标；22-社会效益；正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；消除安全隐患；实施周期指标值:消除初溪交通桥安全隐患，保证初溪交通桥正常运行；年度指标值:消除初溪交通桥安全隐患，保证初溪交通桥正常运行。                                                                   |
| 广州市增城区正果拦河坝管理所             | 17.76 | 17.76 |  |       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 增城区正果拦河坝维修养护               | 17.76 | 17.76 |  |       | 规范水利工程维修养护工作，提高水利工程管理水<br>平，保障水利工程安全与正常运行，保障区域水利灌<br>溉。                   | 1、1-产出指标；11-数量指标；水利工程维护率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；水利工程运行维护时段；实施周期指标值:全年365天；年度指标值:全年365天。3、2-效益指标；22-社会效益；保障水利工程安全运行；实施周期指标值:保障正果拦河坝及附属设施安全运行；年度指标值:保障正果拦河坝及附属设施安全运行。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:100%。                                                          |
| 广州市增城区大封门水库管理所             | 85.00 | 60.00 |  | 25.00 |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 七星墩水库维护维修经费                | 5.00  | 5.00  |  |       | 计划用50000元来保养维护防洪防汛设备、修缮各类基础设施，实现七星墩水库正常运行且蓄水量稳定，确保最大程度的发挥出七星墩水库的防洪、灌溉等效益。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；日常维护设施数量；实施周期指标值:1座；年度指标值:1座。2、1-产出指标；12-质量指标；水利工程正常运行率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。3、2-效益指标；22-社会效益；保障七星墩水库正常运行；实施周期指标值:及时完成各类基础设施维护修缮，保障七星墩水库正常运行；年度指标值:及时完成各类基础设施维护修缮，保障七星墩水库正常运行。4、2-效益指标；22-社会效益；提高区域内防洪排涝能力；实施周期指标值:防洪排涝应急能力进一步提升，保障周边区域防洪排涝安全；年度指标值:防洪排涝应急能力进一步提升，保障周边区域防洪排涝安全。 |
| 白水寨水库维护维修经费                | 5.00  | 5.00  |  |       | 计划用50000元来保养维护防洪防汛设备、修缮各类基础设施，实现白水寨水库正常运行且蓄水量稳定，确保最大程度的发挥出白水寨水库的防洪、灌溉等效益。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；日常维护设施数量；实施周期指标值:1座；年度指标值:1座。2、1-产出指标；12-质量指标；水利工程正常运行率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。3、2-效益指标；22-社会效益；保障白水寨水库正常运行；实施周期指标值:及时完成各类基础设施维护修缮，保障白水寨水库正常运行；年度指标值:及时完成各类基础设施维护修缮，保障白水寨水库正常运行。4、2-效益指标；22-社会效益；提高区域内防洪排涝能力；实施周期指标值:防洪排涝应急能力进一步提升，保障周边区域防洪排涝安全；年度指标值:防洪排涝应急能力进一步提升，保障周边区域防洪排涝安全。 |

|                               |          |          |  |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|----------|----------|--|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |          |          |  |       |                                                                       | 防汛排涝应急能力进一步提升，保障周边区域防汛排涝安全。                                                                                                                                                                                                    |
| 广州市增城区大封门水库、七星墩水库、白水寨水库维修养护经费 | 50.00    | 50.00    |  |       | 计划用50万元来支付长期欠款，保障水利工程施工基本运维，实现水库正常运行且蓄水量稳定，确保最大程度的发挥出水库的防洪、灌溉等效益。     | 1、1-产出指标；11-数量指标；日常维护设施数量；实施周期指标值:3；年度指标值:3。2、1-产出指标；13-时效指标；年度预算执行率（%）；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。3、2-效益指标；22-社会效益；加强水库水利工程运行和维修养护；实施周期指标值:加强水利工程运行；年度指标值:加强水利工程运行。4、2-效益指标；22-社会效益；提高区域内防洪排涝能力；实施周期指标值:提升区域防洪排涝；年度指标值:提升区域防洪排涝。 |
| 2025年车辆购置经费                   | 25.00    |          |  | 25.00 | 计划利用250000元单位自有资金购置公务用车一辆，实现单位车辆编制数的饱和，公务用车保障了单位在2025年度里的日常业务正常开展的效益。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；新采购的车辆数量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；11-数量指标；车辆保养数量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、1-产出指标；11-数量指标；车辆保险数量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。4、2-效益指标；22-社会效益；正常运行率；实施周期指标值:90%<X<100%；年度指标值:90%<X<100%。                                    |
| 广州市增城区水库移民服务中心                | 1,043.00 | 1,043.00 |  |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |
| 穗财环（2024）88号增城区水库移民转移支付资金     | 985.00   | 985.00   |  |       | 主要通过完成水库移民基本设施项目建设，按年度计划及时完工并投入使用，有效改善水库移民生活环境，提高水库移民文化生活水平。          | 1、1-产出指标；11-数量指标；镇街工程经费拨付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；年度资金完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；改善水库移民生活环境；实施周期指标值:有所改善；年度指标值:有所改善。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；水库移民满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。                    |
| 2025年增城区水库移民粮差补贴              | 58.00    | 58.00    |  |       | 通过完成发放增城区水库移民粮差补贴，达到提高水库移民收入的目标。                                      | 1、1-产出指标；11-数量指标；补贴资金发放人数；实施周期指标值:≤5562；年度指标值:≤5562。2、1-产出指标；13-时效指标；年度资金支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；提高移民收入水平；实施周期指标值:有所提高；年度指标值:有所提高。4、2-效益指标；22-社会效益；改善水库移民生活质量；实施周期指标值:有所改善；年度指标值:有所改善。                  |